

西门子曲靖市代理商

产品名称	西门子曲靖市代理商
公司名称	上海雷咙自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号（枫泾经济小区）
联系电话	16651316981 16651316981

产品详情

上海雷咙自动化有限公司，是西门子曲靖市代理商，西门子一级代理商，PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、凡在公司采购西门子产品一般项目：工业自动控制系统装置销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；工业机器人销售；电子产品销售；电子专用设备销售；通信设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；电线、电缆；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；电气设备修理；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上海雷咙在经营活动中精益求精，主营业务优势如下：SIEMENS 可编程控制器1、SIMATIC S7 系列PLC、S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET2002、逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.**、3A、**、10A、20A、40A4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、直流传动装置5、变频器 MICROMASTER系列：MM、MM420、MM430、MM440、G110 , G120,V20 ,V90,ECOMIDASTER系列：MDV 6SE70系列（FC、VC、SC）6、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列SIEMENS 数控 伺服7、840D、802S/C、802SL、828D 801D : 6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,8、伺服驱动：6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

西门子曲靖市代理商，西门子PLC，西门子PLC模块，西门子代理商

按键式面板

SIMATIC HMI KP8

SIMATIC HMI KP8F

SIMATIC HMI KP32F

第二代精简面板：

SIMATIC HMI KTP400 精简面板

SIMATIC HMI KTP700 精简面板

SIMATIC HMI KTP700 DP 精简面板（不久提供）

SIMATIC HMI KTP900 精简面板

SIMATIC HMI KTP1200 精简面板（不久提供）

SIMATIC HMI KTP1200 DP 精简面板（不久提供）

*代精简面板

SIMATIC HMI KP300 基本型单色

SIMATIC HMI KTP400 基本型单色

SIMATIC HMI KTP400 基本型彩色

SIMATIC HMI KP400 基本型彩色

SIMATIC HMI KTP600 基本型单色

SIMATIC HMI KTP600 基本型彩色

SIMATIC HMI KTP1000 基本型彩色

SIMATIC HMI TP1500 基本型彩色

精智面板 (Comfort Panel)

SIMATIC HMI KTP400 舒适型

SIMATIC HMI KP400 舒适型

SIMATIC HMI TP700 舒适型

SIMATIC HMI KP700 舒适型

SIMATIC HMI TP900 舒适型

SIMATIC HMI KP900 舒适型

SIMATIC HMI TP1200 舒适型

SIMATIC HMI KP1200 舒适型

SIMATIC HMI TP1500 舒适型

SIMATIC HMI KP1500 舒适型

SIMATIC HMI TP1900 舒适型

SIMATIC HMI TP2200 舒适型

产品说明:

SIMATIC HMI 精智面板优异的人机界面功能，适用于要求苛刻的应用

内置 PROFIBUS 和 PROFINET 接口（7 英寸及以上型号，两个 PROFINET 端口，带集成开关）

两个 SD 卡插槽，可用于存储归档和用户数据并用于自动备份

USB 设备接口可用于方便地下载项目

USB 主机接口可用于连接 USB 闪存、键盘、鼠标和打印机

对于 7 英寸及以上型号，可将音频输入/输出接口与集成的媒体播放器结合使用

标准 Windows 存储格式（CSV），用于归档和配方，以使用标准工具（如 Microsoft Excel）实现进一步处理

可通过 Sm@rtServer 选件进行模块化扩展，以便在各种 SIMATIC HMI 系统之间进行通讯和进行远程维护

Allen Bradley DF1，Allen Bradley EtherNet/IP

Modicon MODBUS RTU，Modicon MODBUS TCP/IP

SIMATIC S7 控制器

第三方控制器

可组态 32 种联机语言（包括亚洲和西里尔字符集）

可以在线切换 32 种语言

相关语言文本和图形

组态效率高，项目下载快，因此组态和调试时间较短

可通过可选的 SIMATIC HMI 存储卡进行自动备份

背景照明寿命周期长

免维护设计

断电时可保证数据安全

当安装空间有*也可用在垂直位置（所有触控设备）。

宽屏 TFT 显示屏，对角尺寸为 4 英寸、7 英寸、9 英寸、12 英寸、15 英寸、19 英寸和 22 英寸（全部 1600 万色），与此前的设备相比显示面积增加高达 40%

集成功能，带有归档、脚本、PDF/Word/Excel 查看器、Internet Explorer、Media Player 和 Web 服务器

可通过 PROFIenergy、HMI 项目或控制器在 0 - 范围内调节显示屏亮度

现代工业设计，7" 及以上型号采用铸铝前端

所有触摸式设备都进行垂直安装

进行选择：提供了 7 个触摸型号和 5 个按键型号

设备发生电源故障时的数据安全和 SIMATIC 人机界面存储卡的数据安全

创新的维护和调试方式，可通过第二个 SD 卡进行（自动备份）

画面刷新时间短，性能*

通过了多种认证（例如，ATEX 2/22 和船舶认证），适用于条件极为恶劣的工业环境

具有众多通信选件：内置 PROFIBUS 和 PROFINET 接口；2 个 PROFINET 接口，带集成交换机，适用于 7 英寸或更大型号；1 个 PROFINET 接口，支持千兆传输，适用于 15 英寸或更大型号

所有型号都可用作 OPC UA 客户机或用作 OPC DA 服务器

按键操作设备，每个功能键带 LED，具有新的文本输入方法，与手机键盘类似

所有按键都具有 200 万次使用寿命

使用 TIA 博途的 WinCC 工程组态软件进行组态

全集成自动化(TIA)的集成组件：提高生产率，最小化工程费用，减少生存周期成本

具备下列特点，可降低维修和调试成本：

由于具有输入/输出字段、图形、趋势曲线、柱状图、文本和位图等要素，可以简单、轻松地显示过程值

带有预组态屏幕对象的图形库