友盛石油机械 油管加热清洗机 新疆清洗机

产品名称	友盛石油机械 油管加热清洗机 新疆清洗机
公司名称	濮阳市友盛石油机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市新东路与锦湖路交叉口东500米路南
联系电话	18530327171 18530327171

产品详情

管道清洗工艺主要分为三大类:热水煮沸清洗、化学剂清洗、热水高压清洗机清洗。热水煮沸清洗就是将待清洗的油管放入沸水池中,进行清洗。这种清洗方法效率很低,而且在油管打捞的过程中极易受到水面浮油的二次污染,清洗效果不理想。采用化学清洗的方法进行清洗。由于化学清洗方法存在对管道严重腐蚀和对环境严重污染等问题,因此石油化工管道的清洗问题一直困扰我国的大部分石化企业。

加热清洗油:热油能使系统内附着物容易游离脱落,一般需加热至50~60 ,抽油杆全自动清洗机,清洗压力为0.1~0.2MPa,清洗油流量应尽可能大些,新疆清洗机,以利于带走污物。安装滤油器:在清洗回路中,进油口安装50~100m的粗滤油器,回油口安装10~50m的精滤油器。开始时粗滤,冲洗一段时间后逐步改用网眼细的滤油器,进行分次过滤。开始时每隔半小时拆开滤油器清扫一次,然后视情况逐步改用网眼细的滤油器并延长清洗时间间隔,一般整车液压系统的清洗时间为8h。

友盛石油机械的钻杆通过式除锈机相比较于其他类型的抛丸机来说,它的工作效率是的。这个是因为,钻杆通过式除锈机在设计的初衷就是能够提升抛丸机的处理速度。为了能够实现这个要求,高压油管清洗机,钻杆通过式除锈机在组装的时候会依照客户的需求配置不同的配件。一般来说,想要提高处理速度,需要配置多台的抛丸机,这样才能够起到高速清理的目的。

友盛石油机械(图)-油管加热清洗机-新疆清洗机由濮阳市友盛石油机械制造有限公司提供。濮阳市友盛石油机械制造有限公司是一家从事"钻采配件、压裂车配件、井下工具、抽油机配件"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"友盛"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使友盛石油机械在钻采设备中赢得了客户的信任,树

立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!