

湖北触屏版金属探测器辣条在线检测机

产品名称	湖北触屏版金属探测器辣条在线检测机
公司名称	湖北来达科技有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:来达 型号:LD-2003 产地:湖北
公司地址	湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园东城鑫地16幢1单元804号房* (注册地址)
联系电话	15821126715

产品详情

金属检测仪(食品检测仪)：检测和分离所有金属：铜、铁、锌、不锈钢等所有金属。

使用行业：食品行业、化学行业、医药行业、塑料行业、包装行业、其他行业

检测方式：落体式

适合物料：颗粒或粉状

分离方式：自动分离

主要特点：检测精度高，安装使用简单

一、塑料落体式金属检测仪的主要参数：

工作电压：220伏交流（+/-10%，50/60赫兹）

输入电流：80/160毫安

环境温度：-10/60度

外壳材料：不锈钢

与原料接触部分：PP塑料和聚四氟乙烯

压缩空气：4-8公斤，6-8毫米软管连接

食品检测仪用气量：0.6升每个分离动作

防护等级：IP54

分离时间：0.2-2.5秒，无级可调

检测精度：0-10级无级可调（建议调到刻度9）

使用及检测料使用方式：自由落体式检测塑料颗粒

原料特性：干燥、没有长纤维、不导电、颗粒小于8毫米

二、金属分离器，型号及规格:

1) A 80型：5000升/小时 检测精度：铁0.7、不锈钢1.5、铜1.2毫米

2) A 100型:10000升/小时 检测精度：铁0.8、不锈钢2.0、铜1.5毫米

3) A 150型:20000升/小时 检测精度：铁1.2、不锈钢2.3、铜2.0毫米

4) A 200型: 40000升/小时 检测精度：铁1.5、不锈钢2.5、铜2.0毫米

5) A 250型：65000升/小时 检测精度：铁2.0、不锈钢3.0、铜2.5毫米

*（细长的金属丝（直径小于球径的）要以长度为补偿，同时要考虑铁质与非铁质及其方向）。

*以上灵敏度为空机无环境干扰条件下测得，金属检测仪实际使用会因产品成分干扰和使用环境的不同略有差异。

售后服务：

1.实体经营：工厂诚信经营,可签销售合同,欢迎广大客户来公司当面交易！

2.够真实：我们公司以上图片都是实体物品拍摄,不用担心实物和图片,请放心购买！（注：以上产品价钱为参考价）

3.我司销售产品均为新产品,品质！如不是新产品,我们赔偿！

4.售后全：严格实行三包服务,所售产品因自身质量问题（非人为所为）外观无划伤：七天包换,一年保修,维身维修！