

黑色pet胶带 科维奇化学 黑色pet胶带

产品名称	黑色pet胶带 科维奇化学 黑色pet胶带
公司名称	广州市科维奇化学材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区石滩镇沙庄建设西路22号
联系电话	13929468555 13929468555

产品详情

研发、涂布、模切加工、销售为一体的特种粘胶带制品制造厂商，代理3M胶带、tesa胶带，定制、**、接OEM，分条，复卷，模切成型，规格可按照客户定做，不限米数宽度，工厂设备齐全，若定做产品提供图纸，黑色pet胶带多少钱，*提供样品测试。

通过涂布的形式对基材膜带进行双面涂布胶水制作而成，一般情况下，膜带涂布的胶水一般为酸胶粘剂。主要应用包含EC中FPC的固定、手机镜片的遮光及固定、复合石墨散热片、复合无线充用磁性材料等电子辅料功能性器件的固定包裹使用。

黑色PET单面胶带 PET遮光胶带 屏蔽绝缘胶带产品说明：

采用黑色涂层印刷，遮蔽性优良，黑色涂层绝缘性优良，模切加工性能良好。

25 μ mPET聚酯薄膜裱褙、拉伸速度为300mm/min的条件下做180 ° 剥离测试。

普通

· 23 静态抗剪切力

· 抗张强度

20 N/cm

· 耐化学品

. 抗增塑剂

. 40 静态抗剪切力

普通

抗老化 (UV)

非常好

. 长期耐高温性

100

防潮

非常好

短期耐高温性

200

切。

黑色PET高温胶带 PET黑色硅胶带

详细说明：

产品描述：

PET胶带是以PET薄膜为基材，黑色pet胶带，单面或双面涂覆酸胶制成。

胶带颜色一般为透明和黑色两种，常见厚度规格为：0.03-0.2MM。

特性：

具有良好尺寸稳定性、热稳定性、化学稳定性，初粘性和持粘性好，易模切加工，对塑胶、橡胶、铭牌均有良好的粘性；能适用于更宽的温度范围和恶劣环境；长期耐温100-120，短期耐温可达140-200；

30m的PET胶带，虽然薄但是具有良好的抗剪力 and 的粘接强度，抗老化性能及耐紫外光性能都很不错，发生雾状的概率很低，一般用于LCD及固定铭牌等。

50m的PET胶带，通属于轻薄的品种，但也保持良好的粘接效果，黑色pet胶带定做，主要用于手机铭牌，耳机话筒附件的粘贴，数码相机反光膜的固定，LCD反光片与背光膜组之间及手机中心按键外框之固定。

80m的PET胶带，在常温下有良好的粘接能力，适用于极性表面平滑面粘贴，黑色pet胶带公司，手机及L

CD框架之固定，数码相机按钮及硬质材料，LCD前壳与面板的固定。

100m的PET胶带，对平滑表面具有良好的粘贴强度，主要用于手机LCD背光膜组与底框间的固定。

黑色pet胶带-科维奇化学-黑色pet胶带多少钱由广州市科维奇化学材料有限公司提供。广州市科维奇化学材料有限公司在电工胶带这一领域倾注了诸多的热忱和热情，科维奇化学一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：陈渊铭。