太阳能配件 硅胶圈 硅胶圈

产品名称	太阳能配件 硅胶圈 硅胶圈
公司名称	临沂双丰橡塑制品有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:硅胶圈 型号:国标
公司地址	莒南县涝坡镇大涝坡村
联系电话	05397843899 13853962288

产品详情

品牌 硅胶圈 型号 国标

本产品主要应用于太阳能系列!有各种颜色,型号,尺寸,如有需要,请来电洽谈!

—(si—o)(si—o) 甲基乙烯基硅橡胶 ch3 ch3

二 硅胶圈理化性能 硅胶圈是以从石英中获得的硅元素为基础,并由硅原子粘附诸如甲基、乙烯基等侧链 而形成的饱和非极性橡胶。不同的侧链会导致硅橡胶具有不同的特性。甲基乙烯基硅橡胶(vmq)是应 用较多的一种硅橡胶材料。 硅胶圈具有优异的耐热性、低温弹性和特别优异的耐氧化和臭氧的性能,具有高透气性和对气体透过的选择性。良好的电绝缘性能(体积电阻大于10欧.cm,击穿电压在30kv/mm以上),耐电晕性和耐电弧性。但添加导电碳黑、镍粉、铝粉、银粉,又可得适当之导电性(体积电阻可至5-0.02欧.cm)。硅胶圈的表面能较低,具有吸湿性,可起隔离作用。耐水,但耐水蒸气不佳,压力超过50psi以上不建议使用。与大多数的油、化学物和溶剂兼容。一般硅橡胶耐酸碱性佳,耐极性溶剂尚可,不耐烷氢和芳香族油品。不建议使用于大部分浓缩的溶剂、油品、浓酸及稀释后的火碱溶液中。特种硅橡胶还具有耐辐射、耐燃、耐油等性能。它的拉伸强度低,抗磨损能力弱,一般不用于动密封。

三 温度范围 -60 ~225 , 特殊硅橡胶高温可达300 , 而低温可至-100 。 (tr10可在-100 下)

四 硬度范围 邵氏a25度至90度。

五 颜色

黑色、棕色、绿色、白色、红棕色、黄色、兰色、红色、橙色、透明、灰色,也可由客户指定颜色。

临沂双丰橡塑制品有限公司是专业从事太阳能热水器橡塑配件设计、开发、生产和服务的现代化企业,公司座落于风景优美的旅游名胜—天马岛-

天佛山风景区,紧靠全国三大商业物流批发城—临沂,拥有得天独厚的交通运输条件。

公司拥有固定资产1000万元,占地面积25000平方米,建筑面积12000平方米,拥有员工200余人,年生产

规模8000万套,公司拥有国内先进的橡塑件生产设备和检测设备90余台套,公司产品具有外观好、回弹性强、抗撕拉力高、耐候性久的特点,公司已与国内众多太阳能热水器名牌企业达成长期、稳定的合作关系。

作为太阳能热水器密封件国家标准的起草单位,双丰公司秉承"品质独领、以人为本"的经营理念,于2007年顺利通过了iso9001:2000国际质量管理体系认证,于2009年在同行业率先通过了"太阳能热水器金太阳认证产品推荐配套企业"认证,先后荣获"中国太阳能热利用产业联盟常务理事单位","优秀供应商","可依赖配套商"等多项荣誉称号。

双丰自成立以来始终坚持"持续改进、客户满意"的开发原则,公司拥有专业技术人才10余人,与客户合作设计开发出多项太阳能专利产品,"改进"和"创新"成为了双丰甩掉仿冒者最好的方法,公司于2008年自主研发的太阳能专利产品---双定位双密封发泡塞获得了众多客户的认可和好评。

在现代化的工业园里,双丰将继续坚持精细化管理和经营的全过程有效控制,保持企业健康发展,努力成为客户的放心企业;为追赶环保和节能的世界经济发展趋势,双丰公司愿为致力于新能源开发和利用的优秀企业配套,愿为追求环保和节能事业的同行企业服务,愿做太阳能热水器行业坚实的后盾!

公司生产地址:山东省临沂市莒南县涝坡镇双丰工业园

电话: 0539-7843799, 0539-7843899

传真:0539-7843800

公司销售地址:山东临沂市兰山区西外环临西十二路中段太阳能材料采购基地1075-1077号

电话:0539-2877233

传真:0539-2879800

e-mail:shuangfeng@sdsfxs.com