岩棉导热系数检测 保温棉A1阻燃等级检测

产品名称	岩棉导热系数检测 保温棉A1阻燃等级检测	
公司名称	广东省广分质检检测有限公司	
价格	.00/件	
规格参数		
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工 业园2栋1层101检测中心	
联系电话	020-66624679 13719148859	

产品详情

岩棉导热系数检测 保温棉A1阻燃等级检测

岩棉在外墙保温系统中用作A级防火材料。与传统的国产保温材料相比,岩棉产品具有体积小,密度低,导热系数低,不燃,耐腐蚀,化学性能稳定,使用寿命长等一系列特点。因此,岩棉系列产品不仅用于建筑工程、冷库的保温和冷藏,而且在石化、船舶冶金、石油管道、热蒸汽管道、热力设备等领域同样具有广泛的应用。

-、 岩棉及岩棉制品检验范围

岩棉及其系列产品包括:外墙保温用岩棉产品,岩棉毡,岩棉保温产品,复合岩棉板,建筑幕墙岩棉板 ,钢结构保温用岩棉板,岩棉条,岩棉纤维织物接缝毡,岩棉管,防火隔离带用岩棉制品等,这些都需 要进行不同程度的检验。

二、岩棉及岩棉制品检验项目	
1.酸度系数。	
2.电热丝收缩。	
3.氧化钾和氧化钠含量。	

5.物理性能测试项目:首先就是密度,在检测的时候密度的单值允许偏差,除了密度,需要进行检测的[■] 还有有机物含量、热负荷收缩温度、导热系数、燃烧性能、刚度、尺寸稳定性、拉伸强度、抗压强度、 剪切强度、剪切模量等各种物理指标。 6.选择测试项目:防水性能,质量吸湿率,拒水率,短期吸水率,体积吸水率,水蒸气透过率,拉伸强 度保持率等。