

# 质量三包J11W不锈钢螺纹截止阀

产品名称	质量三包J11W不锈钢螺纹截止阀
公司名称	上海丰企实业发展有限公司
价格	100.00/个
规格参数	型号:J11W 品牌:丰企 连接形式:螺纹
公司地址	中国 上海 上海市普陀区 上海市普陀区镇坪路
联系电话	86-021-32010202 13816952759

## 产品详情

型号	J11W	品牌	丰企
连接形式	螺纹	材质	不锈钢
公称通径	50 ( mm )	适用介质	水
压力环境	常压	工作温度	常温
标准	国标	外形	微型
流动方向	双向	驱动方式	手动
零部件及配件	配件	形态	柱塞式
类型(通道位置)	二通式		

中石油、中科院、中国航天、中国铁建合作企业

您的支持就是我们前进的动力！上海丰企实业感谢您！

服务承诺：质量实行三包！免除您的后顾之忧！

产品销售的同时，我们会给您一份售后服务卡！

销售热线：021-32010202

阀门产品技术网站：<http://www.fengqifamen.com>

产品引用标准

螺纹可按bspt、bsp、npt、din259/2999生产

## 主要性能规范

公称压力：pn 1.6mpa适用介质：水、油、酸适用温度：t 180

## 产品结构特点

硅溶胶精密铸造不锈钢阀体、阀盖适用于水、油、汽及某些腐蚀性流体介质常温额定工作压力为200psi (1.6mpa)

## 主要零件的材料说明

item	部件	材质
	1 阀体	cf8/cf8m
	2 闸瓣	304/106
	3 阀杆	316
	4 阀盖	cf8/cf8m
	5 密封垫	ptfe
	6 平垫	304/106
	7 填料	ptfe
	8 压环	304/106
	9 压盖	cf8/cf8m
	10 手轮	alumnum alloy
	11 铭牌	alumnum alloy
	12 螺母	304

## 主要外形尺寸

size	d	l	d1	h	cv	factory
1月2日		15	66	70	100	3.8
3月4日		20	80	70	106	7
1		25	90	80	118	11
2001-1-4		32	105	100	134	21
2001-1-2		40	120	100	152	29

2	50	141	110	172	50
---	----	-----	-----	-----	----

产品简图：

订购注意事项：

j11w不锈钢螺纹截止阀产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息，仅为丰企阀门j11w不锈钢螺纹截止阀说明书的一部分，供选型参考之用，详细产品说明书、以及cad图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限，错误和不妥之处在所难免，真诚希望您批评指正。（阿里巴巴产品报价仅供参考，实际价格以书面报价为准。）