

# 消防设备安装 东方华宇消防器材 车用消防设备安装

产品名称	消防设备安装 东方华宇消防器材 车用消防设备安装
公司名称	北京东方华宇消防器材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区东风乡 驼房营南路甲8号院68号
联系电话	18210430269 18210430269

## 产品详情

### 消防设施检测

#### 防火卷帘的检测方法

- 1) 查看外观。
- 2) 按下列方式操作，悬挂式消防设备安装报价，查看卷帘运行情况反馈信号后复位。

机械操作卷帘升降。

触发手动控制按钮。

消防控制室手动输出遥控信号。

分别触发两个相关的火灾探测器。

- 3) 恢复至正常状态。

电动防火阀的检测方法1) 查看外观。

- 2) 手动开启后复位。

- 3) 分别触发两个相关的火灾探测器，查看动作情况和反馈信号后复位。

## 消防检测检验前的首要准备作业

观察主机是否呈现正告、故障等声光报警，及时采纳处理办法，确保体系回路完好。

让主机进行自检，车用消防设备安装报价，观察主控屏液晶显示，并把结果打印出来。观察主机是否运行在正常状况。

测验主机的作业电压，查看备用电源蓄电池是否正常，并进行测验。

查看体系回线路、模块箱(或介面箱)、报警按钮、烟感探测器、温感探测器、警铃、防火卷帘门、排烟有无缺损和故障危险。

对消防中心集控柜打扫除尘，查看接线端子有无电线松脱，导线编号是否完好清晰。

因受环境影响而导致烟感、温感探测器脏污应及时清洁。

火灾主动报警控制体系月度保养状况记载于《消防设施月保养记载》。

清洁烟感、温感探测器上的灰尘和锈斑等，并对电线接头进行紧固。

对各个模块箱(或介面箱)进行开盖打扫，并对其内外导线进行紧固。

检测防火卷帘、排烟、送风风机等能否联动及手动作业进行。

抽样喷烟查看烟感报警，吹风筒加热查看温感报警以及手动报警按钮报警的正确性。火灾主动报警控制体系年度保养状况记载于《消防设施年保养记载》。

## 气体灭火系统设备检查和修理

本设备是一种灭火设备，自动化程度高、密封要求严。为了确保作业的可靠性，应由经过培训并经考试合格的专人担任定时查看和维护。

本设备应按规则建立完善维护保养制度，制定操作规程，对本设备进行定时查看，并做好记载。记载由查看人员签字后归档保存，查看中发现问题应及时处理。

每月应对本设备进行两次查看，查看内容及要求符合下列规则：

- 1、对贮存容器、容器阀、启动设备，手提式消防设备安装报价，救火剂输送管路及喷嘴等全部设备部件进行外观查看，设备部件应无碰撞变形及其它机械性损害，消防设备安装报价，表面应无锈蚀，维护涂层应无缺，铭牌应明晰，手动操作设备得铅封和安全标志应完好。
- 2、每个灭火剂贮存瓶内的灭火剂瓶上的压力指示值应在绿域内。
- 3、启动瓶氮气瓶上的压力指示值应在绿域内。

消防设备安装报价-东方华宇消防器材-车用消防设备安装报价由北京东方华宇消防器材销售有限公司提供。消防设备安装报价-东方华宇消防器材-车用消防设备安装报价是北京东方华宇消防器材销售有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。同时本公司还是从事北京消防器材，微型消防站，安防头盔厂家的厂家，欢迎来电咨询。