

驻马店地区西门子模块总代理

产品名称	驻马店地区西门子模块总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	158****1992 158****1992

产品详情

驻马店地区西门子模块总代理

西门子PLC分类

S7-200smart :

描述：入门，上手简单，经济适用

特点：丰富的通信端口，集成强大的以太网通信

S7-1200 :

描述：进阶之路，通信强大，超高性价比

特点：集成 IO，设计紧凑，灵活而高效地执行中低端性能范围内的自动化任务

S7-1500 :

描述：高端之选，多功能，高效率，高精度

特点：高性能和极短响应时间，CPU 命令处理时间可达到 1 ns，可在生产过程中实现极高生产力和产品质量

概述

柜深 210 mm

防护等级 2 (全绝缘)

每个外壳都带有柜门 (如果柜门宽度超过 750 mm/800 mm, 将会提供双柜门) 和旋转把手, 也可以替换成其他锁闭系统。

表面安装式配电盘, 防护等级: IP43

颜色 RAL 9016 (交通白)

进线侧: 每个面板宽度上一个1组件法兰

出线侧: 每个面板宽度上一个2组件法兰

表面安装式配电盘, 防护等级: IP55

进线侧和出线侧: 每个面板宽度上一个2组件法兰

嵌入安装式配电盘, 防护等级: IP31D

不带墙嵌入盒 (墙嵌入盒不是必要组件)

型号

订货号

8GS5 000-0

未配备配电盘, 高度 900/950 mm
型号

宽度 250/300 mm

IP43

IP55

IP31D 嵌入安装1)

宽度 500/550 mm

宽度 750/800 mm

宽度 1000/1,050 mm

宽度 1250/1,300 mm

开关量输出模板6ES7 132-4BB01-0AA0

2路开关量输出 24VDC 0,** 标准 (5块) 6ES7 132-4BB01-0AB0

2路开关量输出 24VDC 0,** ** (5块) 6ES7 132-4BD01-0AA0

4路开关量输出 24VDC 0,** 标准 (5块) 6ES7 132-4BB31-0AA0

2路开关量输出 标准型 直流24V/2A, 每包装5个6ES7 132-4BB31-0AB0

2路**型开关量输出 直流24V/2A, 每包装5个6ES7 132-4BD32-0AA0

4路开关量输出 24VDC 2A 标准 (5块) 6ES7 132-4FB01-0AB0

2路开关量输出 交流120/230V, 每包装5个6ES7 132-4HB01-0AB0

2路继电器输出 24VDC/230VAC ** (5块) 6ES7 132-4HB10-0AB0

2路继电器输出 继电器直流24V-48V/**, 交流24V-230V/** (5块)