河北水泥岩棉复合板设备生产厂家

产品名称	河北水泥岩棉复合板设备生产厂家
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	品牌:聪旭 产的:河北廊坊
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

河北水泥岩棉复合板设备生产厂家

廊坊聪旭节能科技有限公司岩棉复合板的体系结构主要由:粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件组成。粘接层为建筑归于,是介于底层和面层之间,首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起,其填充物主要来源于无机物。保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失,在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层,其主要填充物一定量的有机物,水分,还有粘合剂等。饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料,这样让岩棉复合板保持了其轻质的特性,也增加了其美观度。配件主要选用各类涂料,一方面增加岩棉复合板的表面的颜色,让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。

探怍 步 狱;

1、开动干粉搅拌系统将抗裂砂浆侵倒与储料槽中,干粉砂浆上料系统将自动上料至搅拌系统之中 2、砂浆搅拌系统启动,按水比将砂浆与水均匀混合搅拌,完成搅拌后打开蝶阀,将砂浆流向砂浆储存罐,再由砂浆储存罐分别放料至底面复合料槽和上面复合料槽,【之后干粉上料系统与砂浆搅拌系统继续工作,从而进行工作系统的不间断进程】 3、启动砂浆复合平台,将塑料膜和网格布顺序平铺于底面砂浆复合料槽下方,工作系统运行。砂浆覆盖于网格布之上,在由工人将岩棉条排列在砂浆上方,经过压实压磙至上面砂浆复合料槽,网格布,塑料膜,二次压磙压实 4、启动纵向切割锯盘和横向切割锯盘,复合好的岩棉砂浆复合板设备会经过纵向-

横向自动切割成型,根据系统设定自动计量尺寸,实现半自动化操作 5、复合切割的板材在经过出料平台后由工人运送至晾晒工棚进行风干处理,及完成了岩棉双面复合砂浆。