

# 仓库工业大风扇 潍坊工业大风扇 勒华通风降温大风扇

产品名称	仓库工业大风扇 潍坊工业大风扇 勒华通风降温大风扇
公司名称	勒华工业科技（厦门）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市海沧区凤山北五路17-5号105B
联系电话	15396271799 15396271799

## 产品详情

### 纺织厂工业大风扇除湿防霉

勒华工业科技（厦门）有限公司是一家集科技研发、生产销售、安装改造为一体的综合性环境治理系统服务商。主营：工业节能大风扇，工业大吊扇、通风降温设备，大空间环境改造等。公司通过特有设计理念，精良的生产设备，为客户提供产品和服务，欢迎来电咨询！

某纺织厂是一家集织造、印染、服装为主的生产型企业。经过二十几年的发展，现公司占地面积12000平方米，共5个生产车间，员工300多人。

公司下设长车轧染车间、溢流染色车间、印花车间、毛巾布织造车间、绗缝地毯车间;服装加工车间。各车间配备国内外先进生产线，其中碳素磨毛机、摇粒起绒机等后整理设备，用于处理各类针织及色织布，以提升面料档次。

产品中有很很大一部分出口世界各地，产品中的医护面料以其的处理工艺及功能，受到广大客户的欢迎和信赖。

勒华工业科技致力于解决环境问题，创造美好生活，节能工业大风扇维修，成为环境治理品牌企业，坚持精益求精，高品，团结拼搏，努力成为环境改造工程项目者。

### 工业大风扇的安全措施

勒华工业科技（厦门）有限公司是一家集科技研发、生产销售、安装改造为一体的综合性环境治理系统服务商。主营：工业节能大风扇，工业大吊扇、通风降温设备，大空间环境改造等。公司

通过特有设计理念，精良的生产设备，为客户提供产品和服务，欢迎来电咨询！

## 一、I型安全链接环

当插件失效时，扇叶会因重力而向下坠落，而I型安全链接环的设计目的就是为这种情况增加一重保险，防止扇叶即刻掉落。

工作原理：用形状为I型的金属连接片将任意相邻的两片扇叶在扇叶根部做固定连接，将所有扇叶和底盘重新连接在一起，仓库工业大风扇，成为整体结构。如有任一扇叶折损，因被两根连接铁固定，不会即刻掉落，从而保障人身财产安全。

## 二、钢丝绳拉索

针对主机框架及安装结构部分，我们设置了4根6mm直径钢芯钢丝绳（外包塑防锈蚀总直径8mm）分担整体重量。当结构件失效下坠时，会被钢丝绳拉起，为下方人员避难和采取紧急安全措施争取到足够时间。

每根钢丝绳的较小破断拉力为30.5kN，相当于3050kg，远大于整体200kg左右的重量，况且我们设置了4根。

## 三、厌氧胶

在安装环节中，会在螺丝紧固后涂抹厌氧胶，防止磨损松动。我们采用的是进口高强度厌氧胶，对于M10的螺栓而言，破坏力矩达58N·m（品牌不同数据不同），而预紧M10螺栓的较小拧紧力矩才34N·m（公制螺栓拧紧力矩 Q/STB 12.521.5-2000），因此有非常好的防松动效果。

以上对安全措施做了详细的讲解，任何电器产品都要以安全为前提进行设计、安装及操作，这样才能避免工业风扇出现较高的故障率，提高其使用寿命，保障人身的安全。

勒华工业科技（厦门）有限公司是一家集科技研发、生产销售、安装改造为一体的综合性环境治理系统服务商。主营：工业节能大风扇，工业大吊扇、通风降温设备，大空间环境改造等。公司通过特有设计理念，仓库工业大风扇安装，精良的生产设备，为客户提供产品和服务，欢迎来电咨询！

工业大风扇作为高大空间通风降温常见设备之一，应用领域广泛，不管是养殖场，潍坊工业大风扇，工厂车间，游泳馆，还是车站等地都可以使用。

一般这些地方在建造初期都会考虑到降温这一件大事，特别是那些高温容易影响设备运转和生产效率的大型厂房更有安装大型工业风扇的需要，而往往人们在安装初期都很好奇工业大风扇设备系统的降温性，下面就来为大家详细讲解一下关于影响工业大风扇降温效果的因素有哪些？

### 一、电机性能和吊扇构造

之所以一些场合要专门大型吊扇设备来进行降温就是因为其机器产生的热能或天气原因产生的热能太高，要有配备足够大功率电机的定制大型吊扇设备来进行散热。

因此大型吊扇设备的电机功能和构造设计整个大吊扇的结构都是其散热性能的前提。

仓库工业大风扇-潍坊工业大风扇-勒华通风降温大风扇(查看)由勒华工业科技(厦门)有限公司提供。勒华工业科技(厦门)有限公司为客户提供“工业节能大风扇,工业大吊扇”等业务,公司拥有“勒华”等品牌,专注于风机、排风设备等行业。 ,在厦门市海沧区凤山北五路17-5号105B的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:周经理。