

# 廉江SCM2 07 广州容信

产品名称	廉江SCM2 07 广州容信
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

## 产品详情

耐高压母排\_耐高压母排热缩套管 铝排热缩管国外分为:

1KV母排保护热缩管也称为母排热缩管，氧指数表示其阻燃性能的重要指标、

36KV三种电高压热缩管BPTM，西安高压热缩管，WFIT-221-3/64，26KV母排(查看)由广州容信科技有限公司提供。

RAYCHEM热缩管，3M热缩套管，住友SUMITUBE套管  
就选广州容信科技有限公司(压等级、35KV三种电压等级、

2高压热缩管BPTM，西安高压热缩管，26KV母排(查看4KV、10KV:母排热缩管国 -

VERSAFIT-KIT-2-COLOR

ES2000-NO.3-B8-0-27MM

RNF-100-1-4-STK

RT-375-1/8-X-4FT

VERSAFIT-KIT-4-0

ES2000-NO.3-B8-0-STK

RNF-100-1-5-4FT

RT-375-1/8-X-RS-288-5184

VERSAFIT-KIT-4-BLACK

BPTM-15/6-A/U 包装30M

BPTM-30/12-A/U 包装30M

BPTM-50/20-A/U 包装30M

BPTM-75/30-A/U 包装20M

BPTM-100/40-A/U 包装20M

BPTM-120/50-A/U 包装20M

BPTM-175/70-A/U 包装20M

BPTM-205/110-A/U 包装20M

BBIT-25/10

BBIT-40/16

BBIT-65/25

BBIT-100/40

BBIT-150/60

BBIT-175/80

HVBT-12-A

HVBT-14-A

HVBT-16-A

HVIS-05

HVIS-10

SI061-8-300

SIO85-1-300

HVIS-TOOIS-01

HVIS-TOOIS-02

LVIT-30/10-A/U

LVIT-75/25-A/U

高压母排热缩管，高压母排管，耐高压母排管，电缆热缩管

10KV高压母排(图)-供应10KV高压母排

高压开关柜母排选型制作工艺

高压开关柜温度测量 高压母排测温 开关柜无线测温仪-高压开关柜

10KV高压母排热缩管、铁红

BPTM-75/30-A/U(B50)

BPTM-100/40-A/U-C(80)

BPTM-50/20-A/U(B50)

BPTM-100/40-A/U-4(S25)

BPTM-50/20-A/U-C(150)

BPTM-50/20-A/U-4(S30)

BPTM-30/12-A/U-C(200)

BPTM-120/50-A/U-4(S25)

BPTM-100/40-A/U(B50)

BPTM-120/50-A/U-C(70)

BPTM-30/12-A/U(B50)

BPTM-75/30-A/U-C(100)

BPTM-205/110-A/U-

BPTM-175/70-A/U(B50) - 510695-000

BPTM-15/6-A/U-4(S30) - 590428-000

BPTM-30/12-A/U-4(S30) - 723955-000

BPTM-175/70-A/U-4(S15) - 920423-000

BPTM-235/130-A/U-C(40) - 964543-000

BPTM 15/6-A/U-4(S30)

BPTM-75/30-A/U-4(S20)

BPTM-50/20-A/U-4(S30)

BPTM-30/12-A/U-4(S30)

BPTM-175/70-A/U-4(S15)

BPTM-15/6-A/U-4(S30)

BPTM-120/50-A/U-4(S25)

BPTM-100/40-A/U-4(S25)

高压开关柜柜内母线选择一般考虑两方面的内容：1、回路额定电流，2、回路动热稳定参数，3、母线用途。

对于母线用途是指用于主母线、支母线、接地母线等。对于主母线（也称水平母线）按系统考虑，一个系统的主母线是一致的。对于接地母线按回路的87%考虑。对于支母线则是按照该开

BPTM-75/30-A/U(B50)

BPTM-100/40-A/U-C(80)

BPTM-50/20-A/U(B50)

BPTM-100/40-A/U-4(S25)

BPTM-50/20-A/U-C(150)

BPTM-50/20-A/U-4(S30)

BPTM-30/12-A/U-C(200)

BPTM-120/50-A/U-4(S25)

BPTM-100/40-A/U(B50)

BPTM-120/50-A/U-C(70)

BPTM-30/12-A/U(B50)

BPTM-75/30-A/U-C(100)

BPTM-205/110-A/U-

BPTM-175/70-A/U(B50) - 510695-000

BPTM-15/6-A/U-4(S30) - 590428-000

BPTM-30/12-A/U-4(S30) - 723955-000

BPTM-175/70-A/U-4(S15) - 920423-000

BPTM-235/130-A/U-C(40) - 964543-000

BPTM 15/6-A/U-4(S30)

BPTM-75/30-A/U-4(S20)

BPTM-50/20-A/U-4(S30)

BPTM-30/12-A/U-4(S30)

BPTM-175/70-A/U-4(S15)

BPTM-15/6-A/U-4(S30)

BPTM-120/50-A/U-4(S25)

BPTM-100/40-A/U-4(S25)

关柜回路的额定电流和动热稳定参数来选。

RNF-100-1/4-4-4FT

RNF-100-4-0-SP

VERSAFIT-1/2-9-FSP

CRN-3/32-0-4FT

RNF-100-1/4-4-RSU-STK

RNF-100-4-0-STK

VERSAFIT-1/2-9-SP

CRN-3/32-0-RSU-STK

RNF-100-1/4-4-STK

RNF-100-4-BK-SP

VERSAFIT-1/2-KT1-REFIL

CRN-3/32-0-STK

RNF-100-1/4-5-4FT

RNF-100-4-BK-STK

VERSAFIT-1/2-KT1-REFILL

廉江SCM2-07 -广州容信(图)由广州容信塑胶制品有限公司提供。广州容信塑胶制品有限公司为客户提供“RAYCHEM热缩管,3M热缩套管,住友SUMITUBE套管”等业务,公司拥有“RAYCHEM,3M,DSG,LS,住友SUMITUBE热”等品牌,专注于绝缘材料等行业。 ,在广东省广州市萝岗区锐丰三街2号1101的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:王先生。