

台州市叶蜡石贵金属含量检测 全成分分析2022已更新

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 台州市叶蜡石贵金属含量检测 全成分分析2022已更新 |
| 公司名称 | 江苏广分检测技术有限责任公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测 |
| 联系电话 | 18912706073 18912706073 |

产品详情

1 范围

本标准规定了叶蜡石矿产品的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存的一般要求。

本标准适用于叶蜡石矿产品的质量检验和质量验收。

本标准不适用于工艺品、医药和食品用途的叶蜡石。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件，其新版本适用于本标准。

GB 2007.1-1987 散装矿产品取样、制样通则手工取样方法

GB 2007.6-1987 散装矿产品取样、制样通则水分测定方法—热干燥法

GB/T 5950 建筑材料与非金属矿产品白度测量方法

GB 15342 滑石粉

GB/T 15344 滑石物理检验方法

GB/T 16399 粘土化学分析方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 叶蜡石 pyrophyllite

两层硅氧四面体夹一层铝氧八面体含水的层状铝硅酸盐矿物。

3.2 叶蜡石块 pyrophyllite lumps

矿山直接开采下来的各种粒径的叶蜡石。

3.3 叶蜡石粉 pyrophyllite powder

叶蜡石块经过粉碎机械加工获得的粉状产品。

4 产品分类

4.1 产品代号

叶蜡石矿产品分为两类

叶蜡石块：代号YK；

叶蜡石粉：代号YF。

4.2 产品规格

4.2.1叶蜡石块：按其自然块度的长、宽、厚任何一个大尺寸划分以下三种规格：

大块叶蜡石：大边的尺寸大于200mm，用L表示。

中块叶蜡石：大边的尺寸在20mm~200mm之间，用M表示。

小粒叶蜡石：大粒径小于20mm，用S表示。

4.2.2叶蜡石粉按粒径分为150 μ m(100目)、75m(200目)、45m(325目)、38m(400目)四个规格。

注：其它产品规格可由供需双方协商。

4.3 产品品级

叶蜡石按其理化性能指标分为一级品、二级品、三级品三个质量品级。

4.4 产品标记

叶蜡石产品标记用下列方式表示：

示例1：叶蜡石块类产品，中块，一级产品，表示为YK-M-1。

示例2：叶蜡石粉类产品，粒径为45m(325目)，二级产品，表示为YF-325-2。