九江室内篮球场塑胶地板,舞蹈地胶,工厂

产品名称	九江室内篮球场塑胶地板,舞蹈地胶,工厂
公司名称	河北跃羚体育器材有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	产地:河北 品牌:跃羚 型号:YL-031
公司地址	河北省石家庄桥西区槐安路246号
联系电话	19933047934 19933047934

产品详情

篮球塑胶地板PVC耐磨层,厚度达1.5mm,并经和紧固技术处理,耐磨耐压,使用寿可达10年。篮球塑胶地板的玻璃纤维补强网和特殊网格布纤维加强层起到稳定场地尺寸、延长使用寿的作用,使地板收缩,性能加稳定,使运动员发挥出好的水平。四、篮球塑胶地板封闭式PVC发泡缓冲层材料如气垫式构造,提供对的性、回弹性和标准的吸振性,吸振率达到50%。

篮球场地的规格是根据篮球比赛规则规定的。标准篮球场地为一块长28米,宽15米的长方形平地。球场必须有的界线。界线外少2米以内没有障碍物,界线与观众之间也少应有2米的距离。球场长边的界线叫边线,短边的界线叫端线。连接两条边线中点的平行于端线的横线叫中线,中线应向两侧边线外各延长15厘米。九江室内篮球场塑胶地板,舞蹈地胶,工厂 以中线的中点为圆心,以1.8米为半径所画成的圆叫中圈。罚球线是一条与端线平行的直线,其中点必须与端线与中线的中点在一条直线上。罚球线以及罚球线两端连接端线的两条斜线所构成的区域叫区(三秒区)。区加上以罚球线中点为圆心,以罚球线为直径向区外所画的半圆为罚球区。区两侧的斜线上有分位线,供队员在罚球时使用。场地两端拱形线外的区域为3分投篮区。球场上的各条线必须清楚,线的宽度均为5厘米。场地的丈量,除边线和端线从线的内沿算起外,场内各线均从其外沿算起。

舞蹈地胶特性:稳定性舞蹈地胶产品结构中添加了玻璃纤维补强网和特殊网格部纤维加强层。