

深圳铝箔加热片 铝箔加热片生产厂家 热点电热

产品名称	深圳铝箔加热片 铝箔加热片生产厂家 热点电热
公司名称	东莞市热点电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞长安镇振荣路5栋D栋二楼
联系电话	13922875495 13922875495

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市热点电热科技有限公司

关于铝箔加热片你了解多少？

应用场合：

1.冰箱、冰柜作补偿加热。

2.是设计中低温面状加热和保温应用场合的理想加热元件，广泛应用于农用、工业及商业用的机器、设备、装置中，如烘干机，孵化器，深圳铝箔加热片，保温房，广告除雾加热器，家用取暖铝箔加热片，等等。

性能：

1.功率密度：耐PS PVC发热线： 8W/m。

105 PVC发热线： 12 W/m。

硅橡胶发热线： 20 W/m。

2.高工作温度：耐PS PVC发热线： 70 。

105 PVC发热线： 90 。

硅橡胶发热线： 150 。

3.常态绝缘电阻： 200M 。

4.浸水耐压：1800V/1min，或2200V/5s。

5.泄漏电流： 0.12mA。

6.功率偏差范围： ± 7%。

硅胶电加热片的工作原理是非金属超导离子热源片通电时产生端电压，铝箔加热片生产厂家，在电场的作用下，运动的电子和离子发生激烈的碰撞，高速摩擦产生场效应热能。

硅胶发热片使用时按实际现场选择用双面胶粘贴、室温硫化、打孔定位等多种方法安装。硅胶发热片不能使用直流电源.硅胶发热片的发热原理是交流电在硅胶发热片里面产生涡旋磁场。

除了具有平板发热元件的升温迅速、加热均匀、无明火、安全环保以及使用寿命长等优点外，具有抗弯强度和耐热冲击强度超大、能紧密贴合各种圆形表面极大增强热效率等明显特点.

产品名称-石墨烯纳米碳纤维发热片

产品规格-可根据尺寸大小定制

适用电压-3.7V-36V

是否防水-可水洗，机洗

产品包装-纸箱

产品颜色-白色，黑色

产品电阻--10.8 /M， 13.3 /M， 14.7 /M， 17 /M， 22.2 /M，
25.5 /M， 服装铝箔加热片， 33 /M， 66 /M， 133 /M， 210 /M， 420 /M，

石墨烯碳纤维纳米发热片定做需要提供哪些参数呢？

来图加工，来样加工，方案设计，测试方案等，也可以提供发热片加工，任何形状批量生产，欢迎有需求碳纤维电热线及电热片的朋友们来电咨询!

深圳铝箔加热片-铝箔加热片生产厂家-热点电热(推荐商家)由东莞市热点电热科技有限公司提供。东莞

市热点电热科技有限公司是一家从事“硅胶发热线,碳纤维发热线,地暖发热线,碳纤维发热片”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“热点”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使热点电热在电子、电工产品加工中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!