福意联FYL-YS-1028L锂恒温测试柜

产品名称	福意联FYL-YS-1028L锂恒温测试柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	75802.00/件
规格参数	公司:福意联恒温测试箱 容积:150/280/430L 温度:25 /0-100 /-20
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

福意联FYL-YS-1028L锂恒温测试柜公司说明:

北京福意电器有限公司以、经营、销售为一体,公司业经营医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等系列产品,数百个品种的产品得到了广大用户的一致好评。北京福意电器有限公司拥有雄厚的力量,齐全的检验设备,从而保证了优良的产量。另外业的售后也为本厂赢得了信誉。本着"质量取胜,诚信为本"的售后,我厂热忱各方朋友合作!

福意联FYL-YS-1028L锂恒温测试柜用途:用于蓝电测试和新威尔测试系统等电池产品的恒温测试。是高校、科研机构和企业开展节能,高性能电池测试和项目的用试验设备。用以保证电池在测试电流,电压等参数时的严格环境:振动,干燥低湿,恒温试验。以往电池测试都是在实验室里,由空调来简单的控制温度,特别在夏天温度波动大,湿度大,再加上实验人员的出入引起的振动以及温度和湿度的,使整个环境达不到实验的要求。还有空调的常年运转,耗能大。电池测试用保存箱的出现,有着更优良的环境控制,解决了电池测试的苛刻试验条件,得到了广泛的应用。

福意联FYL-YS-1028L锂恒温测试柜参数:

福意联FYL-YS-1028L锂恒温测试柜:

公司对所经营的所有产品的质量及售后,作以下承诺:1、对本公司的产品,以售出日为准。产品期限为一年(三包期),核心部件压缩机为三年,终身维护。2、产品在期内,本公司负责免费维修及更换配件。3、整机产品出产品期,出现故障,本公司负责维修及更换配件只收取配件费用。

福意联FYL-YS-1028L锂恒温测试柜相关说明:锂电池是一个要求高、高安全的产品、消费者在使用时往往不清楚电池的性能,导致在使用时电池的工作效率往往达不到理想目标,有时甚至盲目使用还会引起电池爆炸事件的发生,人生安全也会受到损伤,因此了解电池的性能也是至关重要的。锂电池性能测试主要包括电压、内阻、容量、内压、自放电率、循环寿命、密封性能、安全性能、储存性能、外观等,其它还有过充、过放、可焊性、耐腐蚀性等。福意联FYL-YS-1028L锂恒温测试柜