

# 耐普蓄电池12V65AH NPG12-65直流屏电池

产品名称	耐普蓄电池12V65AH NPG12-65直流屏电池
公司名称	青岛科达鑫业电子科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区夏庄街道彭家台社区仙山东路14号2-302（注册地址）
联系电话	4008066576 18610367222

## 产品详情

耐普蓄电池12V65AH报价/参数

耐普蓄电池12V65AH的优点：

1、耐普蓄电池放置随意性强：

特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露，保证了正常使用。

2、耐普蓄电池绿色\*\*\*：蓄电池房不需要有耐酸防腐措施，可与电子仪器设备同置一室。

### 3、耐普蓄电池全新FML系列电池有更长的使用寿命

采用铅锡多元特殊正极合金，比传统的铅钙合金耐腐蚀性更强，循环寿命更优越。

优化栅格放射形设计，具有更强劲的输出功率。

\*\*\*的铅膏配方及制造工艺，充分利于4BS的形成，确保电池具有较长的5-8年浮充使用寿命。

4、采用\*\*\*的气体再化合技术（GASRECOMBINATION）技术。不必定期补液维护。减少用户使用的\*\*\*

5、耐普蓄电池\*\*\*性高：

采用自动开启、关闭的安\*\*\*（VRLA），防止外部气体被吸入蓄电池内部而保护蓄电池性能，同时可防

止因充电等产生

的气体而造成内压异常是蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充情况下不会有电解液及酸雾排出，对

人体无害。

## 6、耐普蓄电池使用寿命长：

在20 ° C环境下，FM系列电池浮充寿命可达3 - 5年，FML系列电池浮充寿命可达5 - 8年，GFM系列电池浮充寿命可达10 - 15年。

## 7、耐普蓄电池安装使用方便：

全新的顶部和侧位连接方式，方便用户以各种方式连接电池，极大的减少安装的工作量和危险性

## 8、耐普蓄电池自放电率低：

采用\*\*的铅钙多元合金，降低了蓄电池的自放电率，在20 ° C的环境温度下，Kstar蓄电池在6个月内不必补充电即可

使用。提高电池的使用效率