## 全自动送料设备 奥瑞格 随州自动送料设备

产品名称	全自动送料设备 奥瑞格 随州自动送料设备
公司名称	武汉奥瑞格工业智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江夏区大桥新区何家湖街6号金 地威新江夏智造园22栋1号楼5层
联系电话	18571463929 18571463929

## 产品详情

## 电子伺服送料

电子伺服送料 该系统是指用伺服电动机单独驱动,全自动送料设备,借助齿轮箱和传动轴,伺服电动机与送料系统相连,并在计算机控制下工作,与压力机的动作协调是由压力机与控制器之间所交换的电子信号完成的。其运动轨迹由计算机程序确定,柔性较好,根据工件的需要可以提供任意的送料距离、夹紧行程、闭合行程和抬起行程.柔性比较好

精度高:设备配置伺服电机,人机界面数控系统,自动矫正送料设备,每根管材加工完后孔精度可达到0.0 5mm以内,可以满足国内所有护栏产品要求。

性能稳定:设备采用导轨机械齿轮传动,气动夹紧,适应恶劣的生产环节,不受天寒炎热气候影响。设备配置智能过载保护,生产中因管材变形拉不动.冲孔卡料.漏冲孔自动停止报警,减少废品率。 适用范围广:锌钢管材.不锈钢管材.pvc管材.方管.圆管.椭圆管.面包管.梅花管.菱形管.角钢.槽钢.等型材自动完成打孔.压花.切断送料。

## 自动送料机的安装与调试

机床床身在安装时必须调整水平,与压力机在一条水平线上 ,自动送料设备价格 , 并固定在一起,确保在冲载过程产生的震动影响两者的兼容与模具的配合性能。

控制柜在接220V电源时,注意查看电路是否有破埙,防止漏电造成人身伤害(具体调试下页详解)

机头在安装使用时,调整好电机齿轮与齿条的间隙,随州自动送料设备,确保顺畅运行,调整机头、 夹口舌头高度,转动调节螺丝可完成。

全自动送料设备-奥瑞格(在线咨询)-随州自动送料设备由武汉奥瑞格工业智能科技有限公司提供。武汉奥

瑞格工业智能科技有限公司是湖北 武汉 ,工业制品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在奥瑞格领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创奥瑞格更加美好的未来。