

# 佛山FIT 221V 1/16 广州容信

产品名称	佛山FIT 221V 1/16 广州容信
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

## 产品详情

压柜内载流母排和低压柜内的载流母排选择是完全不一样的，低压柜是按照变压器容量来选择供电主母排的。而高压柜是按照高压回路接入点的短路容量来选择主母排美国瑞侃Raychem热缩套管BBIT/BPTM

BBIT100/40 BBIT150/60 BBIT175/80 BPTM绝缘管(应用至25KV系统) BPTM 15/6 BPTM 30/12 BPTM 50/20 BPTM 75/30 BPTM 100/40 BPTM 120/50 BPTM 175/70 BPTM

热缩套管HIR-BBIT-100/40现货

热缩套管 热缩套管(米) HIR-BBIT-150/60 15天 4 热缩套管 热缩套管(米) HIR-BPTM-100/40 15天 5 热缩套管 热缩套管(米) HIR-BPTM-120/50 15天 6 热缩套管 热缩套管(米)

瑞侃BBIT/BPTM/LVIT热缩套管

BPTM为厚绝缘热缩管，用于强化绝缘，防止闪络及意外放电，用于圆形或长方体的铜排或者铝排上，能在高温持续状态下工作，SCM2-20，温度可达到50度，材料坚硬，negotiati有效抗机械冲击力抗容积，考老化等特点，抗紫外线，不会断裂。为非卤高分子基材制造，在发生火灾的时候不会有有害毒气散发等特点

BPTM-100/40-A/U-4(S25)

瑞侃BBIT热缩管价格\_瑞侃BPTM高压母排\_江苏苏州市瑞侃BBIT热缩

瑞侃BBIT热缩管价格\_瑞侃 BBIT母排

## 美国瑞侃热缩套管

美国瑞侃母排铜排热缩套管BPTM 120/50 适用电压等级可至25KV

此种型号可用于长方型母排以及圆型母排皆可 依照母排的规格尺寸

参照瑞侃选型标准效果理论重量及载流量选用表矩形母线允许载流量(交流/直流)温度+85 规格(mm)

重量(kg/m) 允许载流量(A) 双根153 0.4 0.12 205 2030.53 0.16 270 2530.67 0.20 33

现货供应瑞侃RAYCHEM热缩套管RT-375-1/4-X-STK VERSAFIT

现货供应瑞侃RAYCHEM热缩套管RT-375-1/4-X-STK VERSAFIT-KIT-1-0的详细描述:

【TE/RAYCHEM热缩套管ATUM-3 RT-375 DR】价格\_厂家

RT-375-1/4-X-STK-TE CONNECTIVITY / RAYCHEM-热缩管套, 薄壁阻燃, 6.4 mm, 0.251, 2:1, 透明, 3.94 ft, 1.2 m.现在就预定 RT-375-1/4-X-STK!

RT-375-3/64-X-SP

RT-375-1/16-X-SP

RT-375-3/32-X-SP

RT-375-1/8-X-SP

RT-375-3/16-X-SP

RT-375-1/4-X-SP

RT-375-3/8-X-SP

RT-375-1/2-X-SP

RT-375-3/4-X-SP

RT-375-1-X-SP

RT-375-1/16-X-SP

RT-375-1/2-X-SP

RT-375-1/4-X-SP

RT-375-1/8-X-SP

RT-375-3/16-X-SP

RT-375-3/32-X-SP

RT-375-3/4-X-SP

RT-375-3/64-X-SP

VERSAFIT-1-0-FSP

DR-25-1/4-0-RSU-10M

RNF-100-1/8-0-SP

RNF-100-MINI-SPL-3/8-B

VERSAFIT-1-0-SP

DR-25-1/4-0-SP

RNF-100-1/8-0-STK

RNF-100-MINI-SPL-3/8-BK

VERSAFIT-1-0-STK

DR-25-1/8-0

BBIT-25/10

BBIT-40/16

BBIT-65/25

BBIT-100/40

BBIT-150/60

BBIT-175/80

供应瑞侃终端头/泰科电子瑞侃热缩套管\*瑞侃套管\*瑞侃BBIT 25/10 , BPTM 15/6 等

现货瑞侃高压母排BBIT-100/40-A/U

560936-000BBIT-65/25-A/U-4(S15) 560931-000

BBIT-40/16-A/U-4(S20) 568659-000

BBIT-25/10-A/U-4(S25) 560982-000

BBIT-150/60-A/U-4(S15) 560981-000

BBIT-100/40-A/U-4

VERSAFIT-3/16-KT1-REFILL

DSPL-NR2-0-50MM-RSU

RNF-100-1/8-WH-STK

RNF-MINI-SPL-3/8-BK

VERSAFIT-3/16-KT2-REFI

DSPL-NR2-X-50MM-RSU

RNF-100-1/8-X-4FT

佛山FIT-221V-1/16 -广州容信(诚信商家)由广州容信塑胶制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州容信塑胶制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为绝缘材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!