

# 纸箱全自动封箱机 友联包装 武汉封箱机

产品名称	纸箱全自动封箱机 友联包装 武汉封箱机
公司名称	武汉友联包装食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元
联系电话	13307170635 13307170635

## 产品详情

武汉友联包装食品机械有限公司

### 自动折盖封箱机

FYF5050CZ自动折盖封箱机的特点:纸箱上盖及后盖自动摺入，快速平压不折角。自动摺入，两侧盖平衡，美观。侧面皮带驱动，自动封箱机厂家，重负荷，武汉封箱机，易操作。任何自粘性胶带均可使用。标准规格品，零件随时供应。

FYF5050CZ自动折盖封箱机技术参数：

型号FYF5050CZ

外型尺寸1690x830x1180

长x宽x高)封箱能力 15米/

分封箱尺寸(WxH)150<W<500 120<H<500 650 L

胶带宽度36、48、60

电源220W、90Wx2

武汉友联自动输送线

自动化概况

自动化是专门从事智能自动控制、数字化、网络化控制器及传感器的研发、生产、销售的高科技公司，其众多的功能模块、完善的嵌入式解决方案可以高率地满足众多用户的个性化需求。公司的产品拥有多种系列的产品来满足客户的需求。

## 自动化运用

自动化技术在仓储领域（包括主体仓库）中的发展可分为五个阶段：人工仓储阶段、机械化仓储阶段、自动化仓储阶段、集成化仓储阶段和智能自动化仓储阶段。在90年代后期及21世纪的若干年内，纸箱全自动封箱机，智能自动化仓储将是自动化技术的主要发展方向。

## 武汉友联包装食品机械有限公司

### 角边封箱机AS723

特性:AS系列是以单机组合配套，单机型四角边封箱系列。可配合其他“一”字型贴带机型联机配套，组成（工字型自动封箱）作业。传动设计方式，采用上下传动送箱贴带封箱包装作业。适用纸箱规格内，自动打包封箱机，于同时包装单规格化之同一纸箱，于改变规格手动调整型，（所需调整时间仅1分钟内）完成。联机流程——采用L式顺向推入转向。机件性能精密又耐用，连转稳固寿命长。保证较人工贴带美观、速度快、。

### 型号AS723

输送速度6-10boxes/min

包件尺寸500 × 500 × 500mm

包件尺寸320 × 200 × 180mm

供给电源220V/380V、1 -3 、50/60Hz

使用气源6kg、f/cm<sup>2</sup>-150nl/min

胶带宽度48mm、60mm、75mm

机器尺寸1900 × 1130 × 1530mm

机器重量380kg

纸箱全自动封箱机-友联包装(在线咨询)-武汉封箱机由武汉友联包装食品机械有限公司提供。武汉友联包装食品机械有限公司是一家从事“包装机械,包装材料,食品机械,打码机,喷码机,打包机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“友联”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使友联包装在包装相关设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

