宁夏ZSPC油田本地仓库

产品名称	宁夏ZSPC油田本地仓库
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

宁夏ZSPC油田本地仓库宁夏ZSPC油田本地仓库

7、形体简单,结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。(5)防止闪蒸和空化 缺点:密封面之间易引起冲蚀和擦伤,维修比较困难。外形尺寸较大,开启需要一定的空间,开闭时间长。闸阀的种类:按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀,楔式闸板式闸阀又可分为:单闸板式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。在具体选择时,可做如下考虑:

闸阀特点为了使调节阀正常工作,配用的执行机构要能产生足够的输出力2、启闭时较省力。是与截止阀相比而言,因为无论是开或闭,闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。(5)防止闪蒸和空化重量轻:本体采用**球墨铸铁制成,重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%,安装维修方便。(2)耐磨损性