

25kw柴油发电机支持定做高原低温

产品名称	25kw柴油发电机支持定做高原低温
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO28000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

25kw柴油发电机支持定做高原低温，

交流发电机由定子、转子及整流桥等组成。发电机三相定子绕组按一定规律分布在电机的定子槽中，彼此相差120°电角度。转子是发电机的旋转磁场，当转子旋转时，由于定子绕组与磁力线有相对的切割运动，所以在三相绕组中产生频率相同、幅值相等、相位互差120°电角度的三相电动势，交流发电机定子绕组内电动势的大小与每相绕组串联的匝数以及转子转速有关：匝数越多，转速越高，电动势越高。25kw柴油发电机支持定做高原低温

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

额定功率： 25KW

备用功率： 26KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 400V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 三相

二.发动机参数：

机油类型： SAE 10W30 (或CD)

发动机型号： YOTO2200

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 涡轮增压

绝缘等级： H级

调速方式： 机械调速

消音装置： 工业消音

油箱容量： 50L

燃油类型： 0#、-10#

三.整机参数：

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 205g/kw.h

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 550/680kg

外形尺寸： 1450*865*1205

11.售后服务： 大泽原装 联保

四.随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具

静音柴油发电机有一个比汽油发电机不好的特点是柴油发电机的噪音比较大。柴油发电机组噪声是由多种声源构成的复杂声源。车载15KW柴油发电机按照噪声辐射方式，它可分为空气动力噪声、表面辐射噪声和电磁噪声。按照产生的原因，柴油机表面辐射噪声又可分为燃烧噪声和机械噪声。其中空气动力噪声为主要噪声源。大泽动力每台柴油发电机组都装有静音罩它把柴油发电机组的噪音降到低。大泽动力还有一款专门是适合家用的全自动柴油发电机组，车载15KW柴油发电机这是一款静音的柴油发电机组，主要用于车载应急用。