

# 船舶用防爆空调 防爆空调 南阳三禾防爆

产品名称	船舶用防爆空调 防爆空调 南阳三禾防爆
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

挂式防爆空调产品特点：

自动除霜，节能，静音操作。特设强劲功能，制冷制（热）更出色，超静音运转，舒适宁静。亲水铝箔耐用采用特别设计涂层，避免在铝箔表面形成 $Al_2O_3 \cdot H_2O$ 氧化层粉末，延长了机器寿命并减少了环境污染；解决了翅片上形成“水桥”，导致风阻增加的问题，提高了空调器的能效比，并能延缓空调器长期使用后能效比的衰减。

它与防爆柜式空调的差异是：不占用场地空间，使有效的空间尽量释放出来，适用于10~17平方米的空间，具体范围请看下列图表。

防爆空调按性能为单冷型和冷暖型两种，美的防爆空调，按结构形式可分为窗机、分体挂壁式、分体柜式三种；

防爆空调是在空调的基础上，按照GB 3836系列标准的要求进行防爆设计，采用特殊加工工艺和制造方法进行防爆加工处理；

防爆空调管路连接安装和普通空调一样，电气连接一定要按防爆电器安装工艺要求，先将电源引入防爆控制箱，再从防爆控制箱分别引入到室内机和室外机；

防爆控制箱中已配置电源开关；

可根据用户要求，对现场特殊空调设备进行防爆处理。例如：大型冷水机组、冷冻机组、中央空调设备以及特殊安装形式的空调设备进行防爆处理，我们将设计制造方案，提交用户查，必要时，可根据用户要求，申请防爆检测中心在现场进行产品防爆性能检测；

所有防爆空调出厂时，均附有全套产品技术资料 and 安装使用说明书，请用户务必严格按说明书的要求进行安装和使用；

钢管或电缆布线。

整机采用超弱电技术隔离本质安全型电路，经特殊工艺制造和防爆处理，产品的设计、制造严格按产品严格按照国家相关标准：

产品表面采用高表面温度限制保护技术和的防静电技术，船舶用防爆空调，及多种安全保护技术；

宽电压设计，防爆空调，适应野外不稳定电源，电压；220V/50Hz、220V/60Hz、110V/50Hz；

防爆标志：ExdemnAib [ ib ] BT4、Exdmib CT4.

壁挂式防爆空调的特点:壁挂式空调的特点很多，壁挂空调大功率只是其中之一比较突出的就是在制冷、制热的同时还兼具有多种净化的功能，可对室内的空气进行净化，保证人的身体健康，而且它自身噪声小，节省安装空间，在安装时不影响室内其他的物品，方便了消费者，厂用防爆空调，因此壁挂式空调自身的还是很大的。

三禾防爆公司生产的防爆类产品有防爆空调，防爆工具，防爆电加热器，防爆监控系统，防爆控制箱，防爆控制柜，防爆扬声器，防爆柜箱，安全栅，防爆软启动，防爆变频器等180多个品种，900多种规格。生产的产品用于内外各大油田，石化公司，船舶制造业，海上石油钻井平台、炼油、化工、制药、纺织等及有关的国家重点工程。

买防爆空调，首先要考虑防爆空调的价格和耐用性。三禾防爆一直在这个问题上做自己的研究。为了让防爆空调更耐用，降低客户的投入成本，三禾防爆技术人员投入了更多的时间和精力来研究这个课题，目的是让消费者使用效果更好、使用寿命更长的防爆空调。

在三禾防爆空调技术人员看来，一台好的防爆空调，无论是制冷还是制热，都要有快的速度和稳定的效果。比如在炎热的夏天，进去打开空调的时候，就是为了能吹凉空气，但是空调不给力，吹冷气需要很长时间，所以这种空调一定不能称之为好空调，防爆空调也一样。防爆空调制冷制热与压缩切相关。三禾防爆生产防爆空调时，一般采用品牌的压缩机，可以保证空气质量。制冷和制热功能快速稳定。

好的防爆空调应该是安静的。打开空调时，会让你在炎热的夏天更加心烦意乱，而防爆空调长时间的嗡

喻声也会影响防爆空调的使用寿命。因此，三禾技术人员正在研发生产防爆空调。同时对隔音进行反复改进，从而生产出低品质高螺距的防爆空调。

防爆空调必须通过质量标准才能有较长的使用寿命，经常送修的防爆空调寿命也不会很长。

那么，我相信通过三禾技术人员的分析，大家应该知道哪种防爆空调更耐用。为了使防爆空调具有较长的使用寿命，其制冷和制热效果必须良好，防爆空调的噪音不应太大，防爆空调的质量一定要过硬，这款防爆空调的使用寿命会很长。

船舶用防爆空调-防爆空调-南阳三禾防爆由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。南阳市三禾防爆电气有限公司是从事“防爆电气,防爆空调,防爆配件,防爆灯具以及仪表的加工,销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李文静。同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。