天津小型打桩机施工 天津小型打桩机 坤鹏航建筑工程

产品名称	天津小型打桩机施工 天津小型打桩机 坤鹏航建筑工程
公司名称	天津市坤鹏航建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区李七庄街于台村光明路与中兴路交 口西北侧10米处院内
联系电话	15022044999 15022044999

产品详情

螺旋打桩机主要由动力头,钻杆,立柱,液压步履式底盘、回转结构

螺旋打桩机

螺旋桩机主要由动力头,钻杆,立柱,液压步履式底盘、回转结构、卷扬机、操作室、电器系统、液压系统、托运机构等组成。在工作状态下,通过操纵液压系统,可实现行走、回转、起落立柱及桩机对位。工作时由动力头驱动钻杆、钻头旋转、卷扬机控制钻具的升降,被钻切削下的土料由螺旋片输送到地面。钻至设计深度提钻成孔,根据工法要求也可边提钻边压注混凝土(或泥浆)而成桩。

桩机不合理的操作方式有哪些

桩机不合理的操作方式有哪些

预热启动不合理。部分打桩机操作人员为节省时间会采取无水启动(先启动,后加冷却水)的非正常启动方法,天津小型打桩机价格,这种做法会对机器造成严重损害,应禁止使用。正确的预热方法是:先将保温被罩在水箱上,打开放水阀,向水箱内连续注入60-70的清洁软水,天津小型打桩机,用手触摸放水阀流出的水有烫手感觉时,再关闭放水阀,向水箱灌入90-100的清洁软水,并摇转曲轴,使各运动件得到适当预先润滑,然后再行启动。

液压系统设计不合理。打桩机操纵阀与全液压转向器为单泵串联,安全阀调定压力分16M PA,而液压泵的额定工作压力也为16MPA。液压泵经常在满负载或长时间超负荷(高压)情况下工作,并且系统有液力冲击,液压油受污染,天津小型打桩机施工,加剧液压泵磨损,以致液压泵泵壳炸裂。

改进打桩机设备维修管理的方式,天津小型打桩机租赁,加强打桩机设备使用和维护的管理。在现有条件下,企业应当高度重视对设备使用、维护、修理人员技能和素质的培养,进一步完善包括三级保养、点检、班检、定期维护和巡回检查以及交接等日常维护和文明生产的制度。煤炭企业应根据现代维修理论、行业特点、设备特性、工作环境及设备在煤炭生产中的作用等因素来进行维修决策,健全设备管理的规章制度并严格执行;选择包括事后维修、预防维修、计划预修和状态维修等合适的维修方式,逐步形成具有煤矿特色的科学的新型维修管理模式。

天津小型打桩机施工-天津小型打桩机-坤鹏航建筑工程由天津市坤鹏航建筑工程有限公司提供。天津市坤鹏航建筑工程有限公司是一家从事"打桩机,钢板桩租赁"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"坤鹏航"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使坤鹏航在桩工机械中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!