

住宅装饰工装工程 装饰工装工程 华尊建设

产品名称	住宅装饰工装工程 装饰工装工程 华尊建设
公司名称	北京华尊建设集团有限公司江苏分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市白下区洪武路137号21层D座
联系电话	18098361136 18098361136

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京华尊建设集团有限公司江苏分公司

项目装修施工中相关施工程序顺序4

在制定具体施工程序时，通常应注意缩短工期、成品保护和安全等原则合理统筹安排。下面介绍一些施工过程中常出现的设计和施工问题。 【相关施工程序顺序】：入住准备阶段

- 、家具进场及使用祛除家具内部空气污染及异味的“炭中炭”；
- 、各类电器产品及窗帘布艺等饰品进场；
- 、室内空气质量检测或室内空气污染综合治理；
- 、卫生保洁；
- 、择黄道吉日搬家。

项目装修施工顺序

室外抹灰和饰面面工程的施工，一般应自上而下进行；

高层建筑采取措施后，可分段进行；

室内装饰工程的施工，应待屋面防水工程完工后，装饰工装工程报价，并在不致被后续工程所损坏和污染的条件下进行；

室内抹灰在屋面防水工程施工前施工时，必须采取防护措施；

室内吊顶、隔断的罩面板和花饰等工程，应待室内地面（楼面）湿作业完工后施工。

项目装修施工穿线的基本要求

1、 穿线准备

1.1.计划

- 1) 人员：尽可能地找合作过，店面装饰工装工程报价，可靠的施工队穿线，工头要头脑清楚，有责任感。对于初次合作的施工队，写字楼装饰工装工程报价，要派人紧盯。
- 2) 酬金：根据实际情况列出用人计划，凭用人计划向经理申请准备给穿线施工队的酬金。
- 3) 进度：根据管槽完工时间和后续布线系统安装和装修封顶的时间要求，列出穿线进度计划。
- 4) 方法保证质量：根据具体工程情况，列出保证质量的方法。

1.2.检查管槽

穿线前要严格进行穿线检查，具体要求参见相应的管槽检查要求，住宅装饰工装工程报价，下面罗列的是严重影响穿线质量和进度的几个管槽质量问题：

- 1.管槽规格小；
2. 接口处有毛刺；
- 3.埋地安装管槽阻塞、有水等。埋地管槽穿线前必须试穿。

1.3.文档准备

- 1) 布线系统系统图；
- 2) 布线系统平面图；

3) 穿线技术要求；

4) 空白穿线报告。

1.4.穿线交底

穿线交底的对象是穿线的承包人和工头，交底的内容是要使穿线者理解质量要求，过程如下：

1) 讲解系统图，平面图；

2) 讲解穿线质量要求，探讨工序；

3) 谈穿线检查；

4) 谈穿线报告；

5) 谈报酬数额，付酬方式；

6) 探讨合同；

7) 签合同。

住宅装饰工装工程报价-装饰工装工程报价-华尊建设由北京华尊建设集团有限公司江苏分公司提供。北京华尊建设集团有限公司江苏分公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北京华尊（江苏分公司）——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省南京市白下区洪武路137号21层D座，联系人：张正明。