

# 雷诺护垫厂 河南雷诺护垫生产厂家

产品名称	雷诺护垫厂 河南雷诺护垫生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	6.20/平方米
规格参数	尺寸:3*2*0.17等多种 材质:镀锌、锌铝合金,包塑 产地:河北衡水
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

## 产品详情

雷诺护垫是厚度在0.17-0.3m的网箱结构,在现场用于装填石头。主要用作河道、岸坡、路基边坡护坡结构。既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏,又实现了水体与坡下土体间的自然对流交换功能,达到生态平衡。坡上植绿可增添景观、绿化效果。

雷诺护垫规格:

雷诺护垫的原料铁丝是直径2.0-2.7毫米的钢丝。

雷诺护垫网孔: 60\*80 80\*100 80\*120 100\*120 120\*150mm等其他网孔也可定做。

雷诺护垫常用尺寸:

3m X 2m X 0.17m-0.22m-0.3m

4m X 2m X 0.17m-0.22m-0.3m

5m X 2m X 0.17m-0.22m-0.3m

6m X 2m X 0.17m-0.22m-0.3m

雷诺护垫优点:

与传统的固土防冲结构相比,雷诺护垫的应用优势更加明显,具体体现在以下几点:

1)对施工场地要求简单:平整即可(平地、斜坡都可以)。

2)施工简单：与传统的施工方法相比，雷诺护垫的施工更加简便，除了需要防护范围边界范围内进行清理，将雷诺护垫铺设连接，填充石块固定，地形要求简单，省工，省料。

3)连贯性：通过绑丝或金属环将雷诺护垫边端绑缚，从而达到防护系统的连贯性。减少薄弱环节。

4)强度高。雷诺护垫双绞合六角网的强度很高，一般可以达到35-50KN/m之间，因此，雷诺护垫不仅保留了传统雷诺护垫柔韧性，透水性，耐久性，后期维护少的特点，而且由于其应用于金属网骨架，因此自身强度也大。

5)环保效果佳，绿化见效快：雷诺护垫能够防止雨水对坡面的冲刷，为植被的生长创造了有利的条件，使得植被能够快速的在雷诺护垫内生长发根，并且植被的生长将进一步的稳固坡体，生态效果恢复快。

雷诺护垫主要有两种：双隔板雷诺护垫和单隔板雷诺护垫。

单隔板和双隔板雷诺护垫的优势和劣势

单隔板：

- 1、相同尺寸网箱展开网面面积相对要小，所以重量小，相对成本就低；
- 2、工地组装的时候也相对简单；
- 3、牢固性相对双隔板低一些。

双隔板：

- 1、稳定性好
- 2、加工工艺相对简单，生产速度稍微快一些。
- 3、网面展开总面积大，重量相对要高，成本高。

那雷诺护垫的价格是由哪些因素决定的、雷诺护垫厂家又是根据哪些条件报价的?

A：雷诺护垫网孔的大小

B：雷诺护垫网丝直径的粗细

C：雷诺护垫材质

D：雷诺护垫用量

E：雷诺护垫运输距离的远近

F：雷诺护垫价格的含税率是普票还是专票

G：雷诺护垫价格：一般每平米5-15元不等

综上所述雷诺护垫价格是由以上因素决定的。

