

靳之源浩机电设备公司 家用增压泵品牌 大同家用增压泵

产品名称	靳之源浩机电设备公司 家用增压泵品牌 大同家用增压泵
公司名称	山西靳之源浩机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区姚村万水物贸城13区41号- 山西天和顺物流园区
联系电话	13834662760 13834662760

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西靳之源浩机电设备有限公司

卧式管道离心泵的应用

1、卧式清水离心泵，供输送清水及其他其它液体之用，适用于工业和城市给排水

水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度t 80 。

2、卧式离心水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，使用温度t 120 。

3、卧式化工离心泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性、粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20 ~ +120 。

4、卧式管道离心油泵，供输送、煤油、柴油等油类产品或、液体，被输送介质温度为-20 ~ +120 。

单级离心泵维护检修规程

检修周期

泵体及底座

- 1.泵体及底座应无裂纹，泵体涡旋室及液体通道内壁铸造表面应光滑，在不承受压力部位发现裂纹或其他可焊补的铸造缺陷时，按照JB/TQ369《泵用铸铁件焊补》进行修补。
- 2.双吸叶轮泵泵体与泵盖中分面的平面度，以一米长的平尺检查应不超过0.1mm，装配时垫以0.2-0.25mm的纸垫。
- 3.泵体安装的水平度：
 - A.单吸式离心泵：纵向（沿泵轴方向）0.25mm/m;
横向（垂直于泵轴方向）0.10mm/m.
 - B.双吸式离心泵：纵向及横向均为0.05mm/m。 轴承及轴套

1.泵轴不应有腐蚀、裂纹等缺陷，修理或更换泵轴必要时可作无损深伤，检测有无裂纹。

2.键槽磨损后，可根据磨损情况适当加大，但d大只可按标准尺寸增大一级，在结构和受力允许时，可在原键槽的90°或120°方向另开键槽。

3.轴颈磨损后，自来水家用增压泵，可用电镀、喷镀或涂镀的方法修复。

4.轴套材料应符合图样；轴套不允许有裂纹，外圆表面不允许有砂眼、气孔、疏松等铸造缺陷。

5.轴套与轴的配合用H8/h8或H9/h9。

叶轮

叶轮表面及液体流道内壁应清理干净，不能有粘砂、毛刺和污垢；流道入口加工面与非加工面衔接处应圆滑过渡。 转子部分拆装

1.在拆卸轴套、叶轮螺母、滚动轴承等，如发现被锈蚀咬住，应用煤油或除锈剂浸泡后再拆，不要随便敲击。

2.转子装于泵体内，应使叶轮流道中线对准蜗轮室中线。对于双吸叶轮应用轴套螺母调整叶轮位置，使与两侧密封环端面间隙相等；并应测定转子的轴向总窜动量，转子定位时取总窜动量的一半。

滚动轴承

- 1.滚动轴承的滚子与滚道应无坑疤、锈斑等缺陷，保持架完好，接触平滑，家用增压泵维修，转动无杂音。
- 2.检查与滚动轴承配合的轴颈和轴承座的尺寸，应符合图样规定。
- 3.轴承压盖与滚动轴承端面间间隙应不大于0.10mm;轴的膨胀侧轴承压盖与滚动轴承端面的间隙，应根据两轴承间轴的长度和介质温度确定，留出足够的间隙。
- 4.拆装滚动轴承应使用拆装工具或利用压力机，且方法要正确，不得用锤直接敲击轴承，装配后轴承内圈端面应与轴肩靠紧。
- 5.用加热法将轴承装于轴颈时，应在油温不超过120 的机油中加热或使用轴承加热器，严禁直接火焰加热。 密封装置

自吸式离心泵因为其结构比较简单、使用和维修起来方便、效率较高等优势，而作为工业、农业等领域上应用比较广泛的一种水泵，但也因有时会提不上水而令人苦恼，今天就说明下，出现这种情况的可能原因。

吸程太大

一些水资源较深，一些水资源的外场地形较平整处，而忽视了离心泵的允许吸程，因此造成了吸湿少或本质吸不下水的结果。要了解离心水泵吸水口处能创建的真空值是有底限的，真空泵的吸程约为10米水柱高，而离心水泵不太可能创建的真空泵。并且真空值过大，易使泵内的水汽化，对离心水泵工作中不良影响。因此各离心水泵常有其较大允许吸程，大同家用增压泵，通常在3 - 8.5米中间。一些客户历经自吸测量，尽管贮水池或冷却塔到水资源河面的垂直距离还略低于水泵扬程，但还是提水流量小或提不起来下水。其缘故常是管路过长、自来水管转弯多，流水在管路中摩擦阻力损害过大。其缘故常是管路过长、自来水管转弯多，流水在管路中摩擦阻力损害过大。通常状况下90度弯头比120度弯头摩擦阻力大，每个90度弯头水泵扬程损害约0.5-1米，家用增压泵品牌，每20米管路的摩擦阻力可让水泵扬程损害约1米。除此之外，有一部分客户还随便离心水泵进、出管的管径，这种对水泵扬程也是必须的危害。

靳之源浩机电设备公司(图)-家用增压泵品牌-大同家用增压泵由山西靳之源浩机电设备有限公司提供。山西靳之源浩机电设备有限公司是一家从事“防爆排沙泵,多级离心泵,消防泵,管道泵,深井泵等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“防爆排沙泵,多级离心泵,消防泵,管道泵,深井泵等”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使靳之源浩机电设备公司在离心水泵中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！