

粉末顶喷制粒流化制粒包衣机

产品名称	粉末顶喷制粒流化制粒包衣机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

粉末顶喷制粒流化制粒包衣机 1台

1, 功能要求(货物用途):

用于粉末顶喷制粒、颗粒的干燥、微丸产品的包衣。

2, 主要技术指标和参数:

机型

项目

LBL-1

生产能力(Kg/批)

顶喷制粒0.5-1.5

底喷包衣0.2-0.8

蒸发强度(Kg/hm²)

顶喷 25

适宜流体重度范围(g/cm³)<1.3

物料收得率(%) 99

成品合格率(%) 顶喷 90

颗粒性能指标符合

容器容积(L)

顶喷 4.7

底喷 2.5

直径(mm) 200

风机功率Kw1.1

电加热功率Kw2.2

空气流量(m³/h)120

压缩空气压力(Mpa) 0.4 ~ 0.6

压缩空气耗量(m³/min) 0.2

进风温度 () 常温 ~ 120可调

噪声dB (A) 75

执行标准JB/T20073-2013流化床制粒包衣机

外形尺寸 (mm) 1450 × 930 × 2000

整机重量 (Kg) 300