众联安装服务 写字楼alc板施工 港口镇alc板施工

产品名称	众联安装服务 写字楼alc板施工 港口镇alc板施工
公司名称	佛山众联优选科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区西南云东南街道欧南20巷6号
联系电话	13928567096 13928567096

产品详情

alc板安装——佛山众联优选科技有限公司是专门生产轻质加气块的厂家

alc墙板施工前要准备好相关材料，这也是比较重要的一点。比如撬棒，木工锯，油灰刀，木楔等等。不过我们要按照相关图纸来进行施工，这样才能有比较好的实际效果，这也是大家在实际中要把握的一个要害。

如今alc墙板的运用更为频繁，那么我们就来了解一下其中的相关操作要领。这些就是我们在应用前要了解的常识，在这一方面大家要了解这几方面的情况，才能清楚我们在施工作业时所遇到的问题。

当alc墙板施工作业时要了解清楚，要进行相关的安装部位的清理，这个样子对于实际的安装会有相应的实际效果。对所有人都是这样做的，这也是一个关键点。自然，在此过程中也会有相应的工具加以帮助，才能发挥相应的实际作用。

因此，大家就要知道在这方面的情况了。本公司对alc墙板施工有丰富的经验，能较好的做出大家想要的结构及其实际效果。这样看来我们就是按照正确的施工要害来进行操作，对有要使用alc墙板的朋友就要做好这方面的了解。

欢迎咨询佛山众联了解更多alc板施工

佛山alc板—— 佛山众联优选科技有限公司是一家专门做alc墙板生产的厂家

alc轻质墙板的优势

alc轻质墙板又称蒸压加气轻质混凝土板，或者是ALC板，它是一种新型建筑节能建材。它目前，它广泛应用于高层框架建筑和工业工厂的内外墙。

alc轻质墙板也可用于各种方面，如异形墙、钢结构、幕墙衬墙等。使用ALC板作为的墙体，alc板施工生产厂家，它板与板榫整体连接，大模块安装。这种安装方式属于装配式安装，有些异形墙带来的问题得到了有效的解决，其抗冲击能力是普通砌体的1.5倍以上。

alc轻质墙板的优势：

（1）保温隔热：板材重量轻，设计载荷小，质地疏松多孔，是一种很好的保温隔音材料。

（2）环保防火：ACL墙板材料绿色环保，隔音性能好，防火性能符合A1级要求。

（3）alc轻质墙板安装简单，施工速度快，缩短工期。

欢迎咨询佛山众联优选了解更多alc板施工

alc板安装——佛山众联优选科技有限公司是专门生产轻质加气块的厂家

ALC板材根据用途可分为ALC内隔墙板、ALC加气外墙板、ALC屋面板、ALC楼板/轻质楼板、防火板等，可直接使用于各种建筑结构的内墙，如酒店、学校、宾馆、写字楼、商业、住宅等，也可以直接使用于各种建筑结构的外墙，是一种轻质墙体。由于其的保温、隔热性能，所以在使用在外墙上时比一般加气混凝土薄很多即可满足国家节能保温的要求。

ALC板材主要优势

(一)减少施工现场湿作业，提高施工效率，缩短工期约1/2：

使用砌块须增加构造柱及抗震腰梁，港口镇alc板施工，单道墙施工需要三天以上时间才能完成。且砌块墙需两面抹灰才能达到平整度要求，墙面抹灰完成，需要30天以上的时间干燥，干燥后才可进行涂料、油漆工序的施工。ALC板材(加气混凝土轻质墙板)为现场测量、定尺加工生产，施工单面墙一天即可施工完成，ALC板材为干法施工，不存在现场湿作业。安装完成后的墙面平整度误差大不超3mm，ALC板材墙面无需抹灰，施工完成即可进入墙面涂料油漆的施工工序。

(二)节省工程造价，高可节省约80元/㎡：

① ALC板材相比200mm厚aac砌块(加气混凝土砌块)墙，写字楼alc板施工，省去aac砌块墙中构造柱及腰梁，包厢alc板施工，减少钢材及混凝土用量;ALC板材墙面不用挂网抹灰，直接刮腻子。相比aac砌块隔墙能降低工程造价15.00—25.00元/㎡。

②
相比aac砌块墙，ALC板材不需设置构造柱、砼腰梁，ALC板材立方干容重不超过650kg(保守设计取值850 kg/m3);aac砌块墙内有砌筑砂浆、混凝土腰梁、构造柱及两侧抹灰砂浆(混凝土容重为2400 kg/m3，水泥砂浆容重为2000 kg/m3)，正常条件下，综合立方容重约为1300-1400kg。

欢迎咨询佛山众联了解更多alc板施工

众联安装服务(图)-写字楼alc板施工-港口镇alc板施工由佛山众联优选科技有限公司提供。佛山众联优选科技有限公司是一家从事“轻质砖销售/安装施工,加气块,ALC隔墙板销售/安装施工”的公司。自成立以

来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 众联 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ”的原则，使众联优选在水泥及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！