

# 平台高空作业车 鹿鸣机械 高空作业平台

产品名称	平台高空作业车 鹿鸣机械 高空作业平台
公司名称	济宁鹿鸣机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区运河城商业中心A区一单元十层1011号房
联系电话	15763712253 15763712253

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁鹿鸣机械设备有限公司

### 安全最重要、最全高空作业平台操作规程

安全最重要、最全高空作业平台操作规程

操作人员必需承受的操作培训，培训合格后才干上岗；

未抵达规则的运用条件不得强行作业；

严禁高空作业平台整机未调平或未加装稳定支腿，即中止升降作业；

升降及起升状态，起升部件及平台不得与任何障碍物或动动的物体发作撞碰；

高空作业平台在升降、或起升状态，均不得挪动整机（自行式另有央求）；

非紧急状态，空中人员未得到高空作业人员指令，不得操作下控制安装；

平台升起后，其下方严禁站人或堆放物品；

高空作业人员在平台上作业应加保险平安带；

遏止超载升降，遏止平台带电拖着电缆线挪动整机

## 高空作业平台留意事项

降平台必需专人操作，操作时要集中肉体，据守岗位，平台高空作业车，高空作业时加保险平安带；

假定两个操作人员在一同工作，他们必需互相协作并坚持联络，确保平安；

本设备不得在有爆1炸性气体环境内作业；

不具备本机运用条件时请与供给商联络，采取相应的保证措施后方可运用；

支腿的预紧操作，应不影响整机的调平状态；

高空作业平台正确装置各支腿；

下控制安装在电气箱上，不用时应切断电源，并取走钥匙，避免非指1定人员运用；

下控制安装的紧急中止按钮是对总电源电路起作用，上控安装的紧急中止按钮是对控制电路起作用；

## 高空作业平台安全小知识

高空坠落事故占有所有施工事故的50%以上，究其原因，没有适当的防坠设施和安全管理不良是事故频发的主因。在使用高空作业平台保证工程速度、质量的同时，需要更加注重安全，高空作业平台，为大家带来10个高空作业平台安全操作小贴士。提醒大家在操作高空作业平台设备时，别忘了以下这些很容易被忽略的步骤，确保在提高工作效率的同时把安全放第yi位。

1.培训：确保在操作前完成了产品理论和实践培训课程，同时了解您所要操作的产品。

2.检查：在每次使用前进行操作前检查和功能测试。

3.现场风险评估：对坡道，湿滑或不稳固的地面，以及头顶障碍物，供配电等危险的工地进行风险评估。

4.防坠落保护：在高空作业平台操作机器时需要穿全套安全服，包括了全身安全吊带和一个可以调节长度的救生绳。

5.护栏：禁止以任何理由坐，站在护栏上，或攀爬护栏。

6.悬挂点：不要踏出高空作业平台平台，除非您已做了恰当的安全评估，确保设备配有适合的附附件，同时您穿戴了全套的个人安全防护服。

## 高空作业平台维护保养方式

- 1.滚轴、中间轴及轴承，油缸轴销及轴承，伸缩臂铰轴及轴承等有没有损坏。
- 2.各位置均充注一些光洁油，增加轴承应用使用寿命。
- 3.液压油的油品和油量。液压升降平台全程冉冉升起，升降高空作业平台，在这里部位时，液压机上空应高于底箱40~50mm。如发觉液压油发暗、发粘或是有沙砾等脏东西，应立即更换（32液压油）。

## 高空作业平台-半年度保养

- 1、按大半年或500钟头的依次顺序优先选择思考。
- 2、将液压升降平台全程冉冉升起，液压高空作业平台，支上上支撑杆。
- 3、查验一切的液压机管路和接头。管路不可损坏，接头不可松脱，必1不可少将一切接头扭紧。
- 4、查验油缸的液压缸及全透明的塑胶透气性管有没有油液。倘若油液太多，油缸的液压密封件很有可能无效，或汽车油箱中的剩余油过满。
- 5、卸掉并拆卸着陆阀，用缩紧气体将柱塞泵吹净，随后装进，再次装上。
- 6、把高空作业平台的液压油排尽弃掉。扭松接头，取下吸滤油器，用qi油清理后，用缩紧气体结算清洁，随后放回汽车油箱，并对接好管道。7、换掉新油。不必再次应用旧油，不然系统软件中的健身运动构件便会加快损坏。

平台高空作业车-鹿鸣机械(在线咨询)-高空作业平台由济宁鹿鸣机械设备有限公司提供。“云梯车,高空作业车,履带运输车”选择济宁鹿鸣机械设备有限公司，公司位于：山东省济宁市经济开发区会祥路2号，多年来，鹿鸣机械坚持为客户提供好的服务，联系人：宋经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鹿鸣机械期待成为您的长期合作伙伴！