

# 商丘pp吨包袋 港源塑编

产品名称	商丘pp吨包袋 港源塑编
公司名称	临沂市兰山区港源塑编厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区半程永太庄村村前
联系电话	15969931660 15969931660

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临沂市兰山区港源塑编厂

### 一、回粘

现象：塑料编织袋印刷后，墨层互相粘连故障原因：

- 1、印品印刷后有干燥的假相。
- 2、干燥装置角度不对或发生故障。
- 3、因印速过快，复卷过紧。
- 4、贮存堆压过大。
- 5、油墨过稀渗背透印。

排除方法：

- 1、改进油墨干燥速度。

- 2、加大通风力度检查干燥装置角度。
- 3、减慢印刷速度
- 4、在印刷时堆叠要少或贮存堆垛负荷要轻。
- 5、调整油墨粘度或换另外种油墨。

## 二、印刷牢度不良

现象：塑料编织袋印刷后，墨层掉色故障原因：

- 1、PPPE表面电晕没有处理好。
- 2、印刷车间温度和相对湿度过大。
- 3、油墨体系的溶解氢键力与编织袋承印物的溶解氢键力相差太大。

排除方法：

- 1、编织袋承印物表面达到38达因左右。
- 2、尽量将车间的相对湿度控制在50 - 60%之间，但不能太低，低于40%时，易产生静电。
- 3、油墨选用应十分慎重（同性质），对墨的使用应得当，尽可能粘度小而油墨体系树脂含量高的为好。

将吨包袋应用于谷物的运行，工作成本低、方便，摆脱了散装米专车应用中的各种缺陷，从吨袋的特征、特性、合理性方面充分考虑，吨包袋都是谷物运输中替代包装方式的好方法，吨包袋用销售区取谷物现在的包装运输中，食品类包装用品袋的选择方法多选择吨包袋。在大量的货物运输中，运输的要点对吨包袋非常重要，适当的运输方法能够合理地安排时间，使人们的运输更省力。

在开展吨包袋运输的情况下，如果不找到合适的运输方法，也无法确保运输结果。吨包袋相对太重，本质上装满了各种各样的东西，人们可以在运输的情况下选择拖把，这样就出现了在所有运输的全过程中都可以用防止挂钩的方法运输来防止在空中往来的情况。特别是本质上不能经历往返摆动，像这样对自身来说是破坏性的东西，使用托盘来运输对人们来说是很重要的。

临沂吨包袋生产厂家来为大家介绍关于吨袋对布料的要求的内容，一起来看看吧！

在生产和加工吨袋时，pp吨包袋，必须严格检查生产布的质量。劣质织物将直接影响吨袋的质量。

一、在选择吨袋生产的原材料的时候，选择平整，无漏洞，无破损的布料。

二、在选择的时候要注意塑编丝的拉力大小如何、耐用、耐磨能力的大小和对储存环境的要求都能够影响吨袋的质量。

成吨的袋子被广泛使用，所以质量和以后的使用效果是非常重要的。在选择产品时，必须注意性能、实用性等因素。不仅如此，产品的选择，其实有很多不同的方式。然而，要记住质量是基本要求，设计风格是外部因素。

商丘pp吨包袋-港源塑编由临沂市兰山区港源塑编厂提供。“防草布,塑料编织袋,篷布,塑编袋,pp防草布,pe除草布”选择临沂市兰山区港源塑编厂，公司位于：山东省临沂市兰山区半程永太庄村村前，多年来，港源塑编坚持为客户提供好的服务，联系人：公总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。港源塑编期待成为您的长期合作伙伴！