

台州FIT 221B 1/2 广州容信

产品名称	台州FIT 221B 1/2 广州容信
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

电缆热缩胶带|小猫电缆修复方法|快速电缆修理|电缆表皮破损修理

复合绝缘热缩带 电缆修补热缩胶带_绝缘材料供应信息

高压绝缘热缩胶带 外观:红、黄、绿、黑四种颜色 规格:0.8—2.0mm × 25 / 50mm × 5m

主要用于热缩电缆中间接头护套端口的防水密封处理

HVBT-12-A

HVBT-14-A

HVBT-16-A

HVIS-05

HVIS-10

SI061-8-300

SIO85-1-300

HVIS-TOOIS-01

HVIS-TOOIS-02

LVIT-30/10-A/U

LVIT-75/25-A/U

LVIT-100/35-A/U

LVIT-150/50-A/U

LVBT-1-R

LVBT-2-R

LVBT-4-R

RT-375-1/16-X-4FT

VERSAFIT-3/64-0-SP-SM

DWP-125-1-KIT3-REFILL

RNF-100-1-1/2-8-SP

RT-375-1/16-X-RS-288-5162

VERSAFIT-3/8-0

DWP-125-3/16-0-SP

热收缩套|热收缩带|热缩套增强型聚防腐胶带|RPC橡塑型防腐冷缠带|冷缩型电缆附件|热收|热缩带|热缠带

热收缩套，FIT-260-1/4，热收缩带，热缩套，热缩带，热缩防水帽，补伤片，补伤棒，

:热收缩带、热收缩套、热收缩缠绕带、热缩防水帽、冷缠带、补伤片、补伤棒、粘弹体防腐胶带、粘弹体防腐

BPTM-15/6-A/U 包装30M

BPTM-30/12-A/U 包装30M

BPTM-50/20-A/U 包装30M

BPTM-75/30-A/U 包装20M

BPTM-100/40-A/U 包装20M

BPTM-120/50-A/U 包装20M

BPTM-175/70-A/U 包装20M

BPTM-205/110-A/U 包装20M

BBIT-25/10

BBIT-40/16

BBIT-65/25

BBIT-100/40

BBIT-150/60

BBIT-175/80

HVBT-12-A

HVBT-14-A

HVBT-16-A

HVIS-05

HVIS-10

SI061-8-300

SIO85-1-300

HVIS-TOOIS-01

HVIS-TOOIS-02

LVIT-30/10-A/U

LVIT-75/25-A/U

热缩型电力电缆附件|氧熔棒主要产品:PRC橡塑型环氧冷缠带,冷缩电缆头,聚纤维防腐胶带,热收缩带,聚乙烯防腐胶带,聚乙烯一体防腐带,辐射交联聚乙烯热收缩套,防水帽,补

LVIT-30/10-A/U 1KV 绝缘套管 性能描述 产品类型: 产品标准: 产品认证: 产品极数: 安装方式:

LVIT-30/10-A/U 1KV 绝缘套管 BBIT / BPTM 36KV等级的BBIT和25KV等级的BPT

BPTM-15/6-A/U 包装30M

BPTM-30/12-A/U 包装30M

BPTM-50/20-A/U 包装30M

BPTM-75/30-A/U 包装20M

BPTM-100/40-A/U 包装20M

BPTM-120/50-A/U 包装20M

BPTM-175/70-A/U 包装20M

BPTM-205/110-A/U 包装20M

热缩型母排接头盒-智盈高科制造-母排接头保护盒|接头绝缘盒

热缩型高压母排接头盒通常应用于中高低压变电站及高低压开关柜等 电力产品的母排、线槽连接处的绝缘防护，具有阻燃、耐高压的特点，解决了母排交叉连接处用常规高压热

DWP-125-KIT3

RNF-100-1-1/2-X-4FT

RT-375-1/2-X-SP

VERSAFIT-3/8-KT2-REFILL

DWP-125-KIT-NO.3

RNF-100-1-1/2-X-RSU-STK

RT-375-1/2-X-SP VERSAFIT-3-0-SP

台州FIT-221B-1/2 -广州容信由广州容信塑胶制品有限公司提供。台州FIT-221B-1/2 -广州容信是广州容信塑胶制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。

