

挤压炭棒机 挤压炭棒机 巩义兴中炭粉挤棒机

产品名称	挤压炭棒机 挤压炭棒机 巩义兴中炭粉挤棒机
公司名称	巩义孝义兴中机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市工业园区
联系电话	18638168133

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义孝义兴中机械制造有限公司

煤棒机是利用螺旋挤压的原理，将调制好的粉煤压缩成具有强度的预定形状的煤棒成型设备。煤棒机采用硬齿面减速机，挤压炭棒机价格，体积小，小型挤压炭棒机，承载能力高。煤棒挤出机内部的叶轮采用加厚叶片设计，叶轮及筒体内衬板采用耐磨精铸材料而成，寿命比普通材质提高4-5倍；机头部的煤棒出口采用可更换的耐磨合金钢制作，更换方便。机头与筒体采用绞接形式，检修时可打开，更换内部的叶轮及筒衬很方便。

煤棒机物料烘干的基本常识：

1、物料的形态 大至成型的木材、陶瓷制品以及片状、纤维状、颗粒状、细粉状直至膏糊状和液体物料，都是工业上需要干燥的物料。故选择干燥机应首先依据物料的形态；

2、物料与水分结合的状态 它决定了干燥的难易程度、能量消耗水平和在干燥机内所需停留时间的长短，这与选型有很大的关系。例如，对难干燥的物料主要是给予较长的停留时间，而不是强化干燥的

外部条件；

3、物料的各种物理特性；包括密度、堆密度、粒径分布、热容以及物料的粘附性能等。粘附性能的高低，对进出料和某些形式的干燥机的工作有很大的影响，粘附严重时干燥过程无法进行。

4、物料在干燥过程中的特性。包括受热热敏性，有些物料在受热后会变色和分解变质。另外，干燥过程中物料的收缩将使成型制品开裂或变形，从而使产品品质降低甚至报废。

怎样挑选出好的煤棒机，这是每个买家都十分关注的问题。好的煤棒机起码得具备三个重要的因素。

首先得出自正规的生产厂家，正规是指厂家的各种资质是完善健全的。证照齐全的。是指生产体系是有规模的。这样就能保证设备的来源，确保设备的质量，挤压炭棒机，保证设备不是非标品。所以买家别被卖家的花言巧语蒙蔽了双眼。要用理性的大脑来分析自己所看到的事实。

其次生产车间要看看，进了生产车间就能看懂很多问题。不是让你看生产车间有多大，工人有多少，是看工人干活的态度，工艺的精细程度，生产所用材料的完整性。玩电气焊的技工擅长的就是拼接。我们坚决拼接，这是很多厂家都忽视的问题。恰恰就是这不起眼的小问题成就了我们的大市场。

售后的好坏，挤压炭棒机图片，是每个厂家良知的体现。这个环节能折射出这个企业的很多文化。不是收了款卖的设备厂家就没事了，要让客户没有个后顾之忧，从设备的安装、调试、投产、易损件的配备都为客户尽量想到位。我想我们这样的做法，是每个客户都愿意享受的过程。

煤棒机是利用螺旋挤压的原理，将调制好的粉煤压缩成具有强度的预定形状的煤棒成型设备。煤棒机采用硬齿面减速机，体积小，承载能力高。煤棒挤出机内部的叶轮采用加厚叶片设计，叶轮及筒体内衬板采用耐磨精铸材料而成，寿命比普通材质提高4-5倍；机头部的煤棒出口采用可更换的耐磨合金钢制作，更换方便。机头与筒体采用绞接形式，检修时可打开，更换内部的叶轮及筒衬很方便。

当煤棒机出料不顺畅时应该如何解决？

当发现出料不顺畅时我们首先来考虑下是不是原料含水量太少，没有达到成型的要求，可以适当加些水然后在产。

煤棒机对煤粉细度的要求是3mm以下，但也不是说越细越好，当细粉状过多时也容易出现堵塞的现象，这时就需要拌入粗粉状来解决。

成型筒螺丝有松动或磨损严重也容易造成这种现象，这时需要停机检修把各部位螺丝上紧，发现磨损严重要及时更换。

如果你的煤棒机在使用中发生了出料不顺畅的现象，可以对照以上原因来排查。

挤压炭棒机价格-挤压炭棒机-巩义兴中炭粉挤棒机由巩义孝义兴中机械制造有限公司提供。挤压炭棒机价格-挤压炭棒机-巩义兴中炭粉挤棒机是巩义孝义兴中机械制造有限公司今年新升级推出的，以上图片

仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹经理。