

缠绕膜 缠绕膜批发 力华仓储

产品名称	缠绕膜 缠绕膜批发 力华仓储
公司名称	山东力华仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市工业北路西段
联系电话	15168808732

产品详情

拉伸缠绕膜有几种？

拉伸缠绕膜分为两种类型：手拉伸缠绕膜和机器拉伸缠绕膜。

手伸缠绕膜

手拉伸缠绕膜是指拉伸缠绕膜，厚度低于两个长丝。常用的规格是：

拉伸缠绕膜厚度：15mic-20mic(可做成0.007mm)

拉伸缠绕膜宽度：5cm-45CMc，伸长率：200%?00?颜色：透明(根据客户需要)定制其他颜色缠绕膜)

机器拉伸缠绕膜

机器拉伸缠绕膜是一种拉伸缠绕膜，其厚度超过两根长丝，拉伸比为400%?o，可满足缠绕机的需要。常见规格如下：

机械拉伸缠绕膜厚度：20mic-45mic

机器缠绕膜宽度：45CM-100CMc，伸长率：300%?00?颜色：透明。

两种拉伸缠绕膜可以使用机械拉伸装置或手动拉伸薄膜在室温下产生变形应力，使货物可以紧紧包裹运输和储存。一种包装方法是世界上一种非常令人尴尬的包装形式。

缠绕膜采用进口树脂和先进的流通薄膜挤出工艺。缠绕膜具有良好的拉伸性能，抗撕裂性，抗穿透性强，透明度高，自粘性好，回缩率高，缠绕膜厂家，包装紧密，无松散。

缠绕膜广泛用于化学原料，肥料，食品，机电产品和纺织产品的单件或托盘包装和其他捆扎包装。

拉伸缠绕膜与运输

拉伸缠绕膜可以用于运输包装，例如大型托盘的缠绕包装、集装箱、箱的缠绕包装等等；也可以用于短距离运输和销售包装，例如日用品包装，不锈钢管、塑料管材、型材的缠绕包装，塑料装饰板、卷地板、卷地毯缠绕包装等。如果是按使用方法的话，可以分为机用拉伸缠绕膜和手用拉伸缠绕膜，大多数的拉伸缠绕膜都是透明的，少数的黑色机用拉伸膜主要适合于比较贵重的产品，不被引起注意可以有效防盗。

PE拉伸膜(又称缠绕膜)具有较高的拉伸强度、抗撕裂强度，并具有良好的自粘性，因此能使物体裹成一个整体，防止运输时散落倒塌。该膜具有优良的透明性。包裹物体美观大方，并能使物体防水、防尘、防损坏。该膜广泛用于货物托盘包装，如电子、建材、化工、金属制品、汽车配件、电线电缆、日用品、食品、造纸等行业的捆裹包装。规格：机用膜宽500mm，手工膜宽300mm，350mm，缠绕膜，450mm，500mm，厚15um-50um.可在线分切各种规格。粘性分单面粘、双面粘，产品分手工缠绕膜和机用缠绕膜两大系列。

特点：该产品抗缓冲强度、抗刺穿防撕裂性能良好，厚度薄，性能价格比好。具有较高的拉伸强度、抗撕裂强度、透明度及良好的回缩力，预拉伸倍率400%，可集装、防水、防尘、防散落及防盗等。用途：使用于栈板裹包及其他缠绕包装，广泛应用于外贸出口，制瓶制罐、造纸、五金电器、塑胶、化工、建材、农产品、食品等行业。

PE缠绕膜是工业用装膜制品，具有拉伸强度高，延伸率大、自粘性好，透明度高物点。用于手工缠绕膜，也可用于机用缠绕膜，可广泛应用于各种货物的集中包装。

PE缠绕膜主要由几种不同牌号的聚烯烃树脂混合挤出而成，具有抗穿刺，度，对堆放在托板上的货物进行缠绕包装，使包装物更加稳固整洁，更防水作用，被广泛使用，拉伸缠绕膜，在外贸出口、造纸、五金、塑料化工、建材、食品行业。

PE 拉伸缠绕膜：LLDPE拉伸缠绕膜，是以的LLDPE为基材，别配加的增粘剂，经加温、挤压、流延，再经激冷辊冷却而成，具有韧性强、高弹性、防撕裂、高粘性、厚度薄、耐寒、耐热、耐压、防尘、防水、有单面粘及双面粘等优点，在使用时可以节省材料、节省劳动力、节省时间，广泛应用于造纸、物流、化工、塑料原料、建材、食品、玻璃等方面。

缠绕膜原理

缠绕膜借助薄膜强的缠绕力和回缩性，将产品紧凑地、固定地捆扎成一个单元，即使在不利的环境下产品也无任何松散与分离，度且没有尖锐的边缘和粘性，以免造成损伤。

缠绕膜可分为：PE缠绕膜，缠绕膜批发，PE 拉伸缠绕膜，LLDPE拉伸缠绕膜，PE分切缠绕膜等等。

缠绕膜-缠绕膜批发-力华仓储(诚信商家)由山东力华仓储设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东力华仓储设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料托盘具有竞争

力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事托盘租赁厂家，租赁塑料托盘，塑料托盘出租的厂家，欢迎来电咨询。