

# 中山加气砖批发厂家 众联优选好口碑 加气砖批发厂家生产厂家

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 中山加气砖批发厂家 众联优选好口碑<br>加气砖批发厂家生产厂家 |
| 公司名称 | 佛山众联优选科技有限公司                     |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 |                                  |
| 公司地址 | 佛山市三水区西南云东南街道欧南20巷6号             |
| 联系电话 | 13928567096 13928567096          |

## 产品详情

佛山加气块——佛山众联优选科技有限公司是一家专门做加气块、轻质砖的厂家

陶粒砖、红砖、加气块，它们之间有什么优缺点，有谁了解的吗？

轻质粘土陶粒制成的混凝土空心砌块称为陶粒砖，它具有防火、质轻、高强、隔热、防潮等优点，适合于空层框架建筑墙体材料，也可用作旧建筑物重新间隔的墙体材料。

使用方便，规格整齐。施工时可以随意切割、安装喉管。施工时不必淋水，场地清洁，可以采用传统的水泥沙浆批挡。

陶粒砖重量轻，运输费用只有红砖的三分之一。每12.5块陶粒砖可砌一平方米墙体，效率比红砖高三倍。

陶粒不含酸碱，不会风化，以水泥粘结而成不怕长期水浸，隔音加气砖批发厂家，使用期可达50年以上，建成的楼宇有冬暖夏凉的效果。

是通过高温蒸压设备工艺生产的加气混凝土砌块。

“加气砖”可以理解为一个简化的或是一个通用的名称。

其涵盖的产品范围应该要大一点，即采用包括蒸压在内的其他各种工艺生产的砖品。

欢迎咨询佛山众联优选了解更多加气砖批发厂家

佛山加气块——佛山众联优选科技有限公司是一家专门做加气块、轻质砖的厂家

加气块设备生产的加气块优点

### 1、加气块加工机能好

加气混凝土具有很好的加工机能，可锯、刨、钉、铣、钻，给施工带来很大的便利取灵敏。该项目操作简单，加气砖批发厂家生产厂家，仅需要几人就可以完成。

### 2、加气块耐高温性

加气混凝土正在温度为600度以下时，其抗压强度稍有增加，当温度正在600度阁下时，其抗压强度接近常温时的抗压强度，防火机能到达#一级防火尺度。

在加气块生产线的选择上首先我们要考虑家的信誉，因为口碑的背后代表了其经商风格，和正直诚信的合作是大家共同的选择。

欢迎咨询佛山众联优选了解更多加气砖批发厂家

佛山加气块——佛山众联优选科技有限公司是一家专门做加气块、轻质砖的厂家

加气混凝土砌块强度等级怎么分

加气混凝土砌块是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。

### 重量轻

加气混凝土砌块一般质量为500-700千克/立方米，厂房加气砖批发厂家，只相当于粘土砖和灰砂砖的1/4-1/3，普通混凝土的1/5，是混凝土中较轻的一种，适用于高层建筑的填充墙和低层建筑的承重墙。使用这种材料，可以使整个建筑的自重比普通砖混结构建筑的自重降低40%以上。由于建筑自重减轻，中山加气砖批发厂家，破坏力小，所以大大提高建筑物的抗震能力。

### 保温隔热

加气混凝土的导热系数一般为0.11-0.18W/m·K，仅为粒土砖和灰砂砖的1/4-1/5，（粒土砖的导热系数为0.4-0.58W/m·K；灰砂砖的导热系数为0.528W/m·K），为普通混凝土的1/6左右。实践证明：20厘米厚的加气混凝土墙体的保温效果就相当于49厘米厚的粘土砖墙体的保温效果，隔热性能也大大优于24厘米砖墙体。

欢迎咨询佛山众联优选了解更多加气砖批发厂家

中山加气砖批发厂家-众联优选好口碑-加气砖批发厂家生产厂家由佛山众联优选科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山众联优选科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水泥及制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!