

威海楼房多孔烧结砖 楼房多孔烧结砖批发 新甫建材

产品名称	威海楼房多孔烧结砖 楼房多孔烧结砖批发 新甫建材
公司名称	新泰市新甫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市翟镇唐立沟村
联系电话	13905487158

产品详情

怎么发挥出烧结砖的价值性呢？

城市的建设和新农村的建设所使用多的材料就是烧结砖，在选择烧结砖的时候大家需要注意，但是选好后施工期间也是相当的重要的，尤其是在施工期间掌握住实际可行的方法是非常重要的，大家不要忽视烧结砖和景观砖施工期间的具体需求，怎样做才能砌出更好的效果呢？下面大家一起跟着的新泰新甫新型建材有限公司一起来了解下吧。

1、首先是做好烧结砖铺设的准备工作，将砂浆搅拌均匀，确保稀稠量，一般需要放置十分钟再使用。

2、用刮板将灰浆均匀涂抹于工作面上，陶土砖每次约涂1m²左右，楼房多孔烧结砖厂家，揉压于上面即可。但是需要大家注意的是所用的力度，尤其是对于新手来说更需要注意，确保按压的力度及铺设的效果的完整是当下需要做的。

只要做好以上的两点，就能够很好的发挥出烧结砖的价值性能，烧结砖的优良性能还是很多的，大家只有不断的去探索研究它才能发现它的更多好处，大家如果想要继续了解其他的烧结砖的信息或者是需要购买、质量好的烧结砖和陶土砖、景观砖。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新泰市新甫新型建材有限公司

影响烧结砖价格的因素

房屋建筑、路面施工都少不了烧结砖的使用，但我们购买该砖时会发现不同厂家生产的砖价格不一样，买砖的时间不同，其价格也各不相同。那么，是什么因素影响着该砖的价格呢？下面新甫新型建材来为大家做一下简单分析吧！

- 1.质量：生产厂家有着较高的生产工艺，采用的生产原料，生产出来的的烧结砖质量也好，当然，它的价格也相对较高。
- 2.尺寸：相同系列的砖，其尺寸越大，砖的价格越高。
- 3.颜色：该砖的颜色是用不同原料配比通过高温烧结而成的，有些原料成本高，烧成温度面窄，成品率低，这些因素将导致砖的价格各不相同。
- 4.烧成方式：烧结砖的价格差异主要取决于烧成方式的不同，例如隧道窑与推板窑生产的砖，隧道窑烧成时间长，燃料耗费高，而推板窑烧成时间短，单位平米燃料费用低，但质量差异显而易见。

多孔砖具有保温性能好、节能降耗、隔声性能优、组砌灵活、施工工效高、造价低等诸多优点。但在施工中仍需注意多孔砖的质量、砌筑方法、砌体强度、砂浆饱满度、灰缝宽度等问题，才能有效提高多孔砖砌体的施工质量。

自八十年代以来，随着材料科学的不断高速发展，越来越多的新型建筑墙体材料不断涌现，楼房多孔烧结砖哪家好，传统的主要墙体材料粘土实心砖有逐步被淘汰的趋势，代之以多孔砖、混凝土砌块等高xiao节能的材料。在这些材料中，从性能、价格、施工方法等方面比较而言，现阶段多孔砖更为适宜。本文结合粘土实心砖的情况，分析多孔砖的特点及应用技术，并对多孔砖在实际应用中存在的问题提出建议。

多孔砖的优点及不足

多孔砖的优点

多孔砖是采用真空挤压工艺制作的带有细小孔洞的承重墙体材料，有多种规格尺寸，模数多孔砖有DM-(240x190x90mm)，DM2(190x190x90mm)，DM3(190x140x90mm)，DM4(190x90x90mm)四种，威海楼房多孔烧结砖，宜用于砖混结构体系。和粘土实心砖相比，除具有粘土实心砖保温性能好、组砌灵活、节能降耗的特点外，还具备以下特点：

节约原料土

多孔砖由于细小孔洞的存在，使生产同样体积的多孔砖可以比粘土实心砖少消耗原料土，减轻了对土地资源的浪费。

抗震性能好

多孔砖的自身强度高，自重比粘土实心砖墙体轻，楼房多孔烧结砖批发，砌体存在因砂浆或混凝土灌入小孔产生的“销键”，可以提高多孔砖砌体的抗剪强度，改善墙体的抗震性能。

屏蔽性能优

多孔砖墙体由于存在很多细小孔洞，阻隔了声音、热能及液体介质的传导途径，可以改善墙体的隔声效果，提高墙体的保温、防火、防潮及耐腐蚀性能。

威海楼房多孔烧结砖-楼房多孔烧结砖批发-新甫建材(推荐商家)由新泰市新甫新型建材有限公司提供。“煤矸石烧结承重空心砖制造,销售,制砖机械,破碎机械的销售”选择新泰市新甫新型建材有限公司，公司位于：山东泰安新泰市翟镇唐立沟村，多年来，新甫建材坚持为客户提供好的服务，联系人：高总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新甫建材期待成为您的长期合作伙伴！