小料配料秤 青岛配料秤 美特云|应用行业广

产品名称	小料配料秤 青岛配料秤 美特云 应用行业广
公司名称	合肥美特云智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区柏堰科技园杭埠路23号
联系电话	13866180726 13866180726

产品详情

螺旋称重定量给料机优化出产环境国诺螺旋称重定量给料机选用密封结构设计,防止物料走漏,特别是化工行业一些有害物质,或许粉尘等,防止物料进入到空气中,优化了出产环境。定量给料机请选择适合的搬手用于旋转调节杆。每次调节时,左右调节杆的旋转方向定是相反,而且旋转圈数须相同。在调节时,须派专职人员观察调节时的输送皮带运行状况。定量给料机秤体被固定时,确保给料斗的位置,与外部喂料部件相连时不得使给料斗受到外力而改变位置,否则可能造成皮带划伤或计量不准确。这一点非常重要;

现场环境若有尘埃、潮湿、机械振动等因素,定量给料机外表、传感器需求装备相应的密封外壳以抵挡尘埃进入到内部器械影响运转;机械振动要求定量给料机坚固耐用,抗轰动;若现场有电磁搅扰,则需求装备数字传感器抵抗搅扰等。在实际应用过程中,小料配料秤,出产环境、出产才能、物料特性、现场条件等因素都有所差异,关于定量给料机的要求也不尽相同,微量配料秤,为了确保定量给料机可以适应现场出产状况,青岛配料秤,定量给料机选型极为重要。增加定量给料机使用时间的方法:皮带、滚筒及托辊均易沾料,应酌情调整皮带内外层清扫器橡胶板与皮带的间距,以除去沾料对计量准确度的影响。

每回在调整以后,需令输送皮带运行约10圈左右,判断皮带跑偏的现象是不是得到了纠正。如若还存有跑偏的现象,请再次进行重复调整一次。定量给料机的特色:固定螺钉端座便于拆卸,便于将整个螺钉拔出清洗。用夹具固定软接口,拆卸快捷简单。可安装传感器

和智能控制电路,实现料位控制、自动送料或过载报警功能。适用于输送粉状、颗粒状物料。半密封定量给料机系统特点:高分辨率称重传感器确保获得的测定值。高分辨数字式脉冲测速传感器,电子配料秤,确保获得的速度值。重力自动张紧设备,确保皮带张力的稳定,防止皮带打滑及张力过大。

小料配料秤-青岛配料秤-美特云|应用行业广由合肥美特云智能科技有限公司提供。合肥美特云智能科技有限公司坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。合肥美特云——您可信赖的朋友,公司地址:安徽省合肥市高新区柏堰科技园杭埠路23号,联系人:曹总。