

免费故障咨询 桐城空压机维修电话号码 空压机维修

产品名称	免费故障咨询 桐城空压机维修电话号码 空压机维修
公司名称	安徽宝特节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区花园大道17号互联网产业园12号楼 1层
联系电话	17333296579 17333296579

产品详情

德斯兰螺杆空压机主要结构有哪些

德斯兰螺杆空压机主要由双轴容积式回转型压缩机进气口位于设备外壳上面，并由两个转子（主转子五个齿和副转子留个齿）相互啮合，副转子是由主转子来带动。

双螺杆主要组成部件：

- 1、主转子
- 2、轴承定位环
- 3、轴承座
- 4、副转子
- 5、机壳
- 6、出口端端盖
- 7、周密封组件
- 8、调整垫片
- 9、轴承

10、轴承并帽和定位环

11、蝶形垫片

螺杆空压机主要组成有电动机、空气滤芯、主机、进气阀、油气桶、冷却器、润滑油冷却器、单向阀、储气罐、压力表、自动排水阀、安全阀等。一般整个压缩空气系统中还配有冷干机和干燥机。

15公斤永磁变频激光切割空压机

绝大部分行业配套的空压机排气压力为7到8公斤，对于激光切割设备，往往需要使用15公斤的压力带动。以往大部分情况下，客户直接使用13公斤的空压机"凑合"，空压机维修，但实际效果并不能令人满意。

德斯兰压缩机推出配套激光切割设备15公斤永磁变频节能螺杆机。15公斤的排气压力，完全满足激光切割设备的压力需求，配合永磁变频技术，黄山空压机维修电话号码，恒压输出，更节能！

主要优势：

- 1、15公斤排气压力，完全满足激光切割设备用气需求
- 2、变频启动，避免了启动电流对电网的冲击
- 3、主机与永磁电机一体式设计，省去了皮带或者联轴器的损耗，传动率****
- 4、永磁变频控制，恒压稳定输出，省去了2 bar的压差
- 5、配备永磁电机，南谯空压机维修电话号码，更节能

- 1、在使用压缩空气时，其气流方向不得朝向人。
- 2、空压机在运转时，如何冷却水的供应不及时，必须立即停机以待冷却。
- 3、当检查和修理时，须特别注意，避免有擦拭材料、木块等落入气缸、油气桶以及管内，桐城空压机维修电话号码，
- 4、在空压机启动前，气缸和冷却器的水套先进水；在气缸水套未完全冷却前，不得进水，以免气缸壁发生裂缝。
- 5、为避免空压机的超压运行而引起，在空压机上应设有经校验合格的安全阀和压力表。
- 6、当把压缩空气导入压力较低的系统时，必须装置减压器。
- 7、空压机站应建立在凉爽、干净、通风良好的地方，远离粉尘多、有可燃气体、腐蚀性气体及水汽较多的地方。

免费故障咨询(图)-桐城空压机维修电话号码-空压机维修由安徽宝特节能科技有限公司提供。安徽宝特节能科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的压缩、分离设备等行业积累了大批忠诚的客户。安徽宝特节能带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！