

# 便携式可燃气体检测报警仪MIC-800-Ex

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 便携式可燃气体检测报警仪MIC-800-Ex               |
| 公司名称 | 陕西鸿瑞工贸有限责任公司                         |
| 价格   | .00/个                                |
| 规格参数 | 品牌:逸云天<br>型号:MIC-800-Ex<br>类型:便携式    |
| 公司地址 | 陕西省西安市碑林区长安北路58号西安宾馆商务<br>配套楼4楼B13号房 |
| 联系电话 | 029-85367932 13309296551             |

## 产品详情

|      |                |      |            |
|------|----------------|------|------------|
| 品牌   | 逸云天            | 型号   | MIC-800-Ex |
| 类型   | 便携式            | 测量范围 | 各种范围       |
| 测量对象 | 各种可燃气体         | 测量精度 | ± 3%       |
| 电压   | 3.6 (v)        | 分辨率  | 0.01       |
| 尺寸   | 125*52*30 (mm) | 重量   | 0.2 (kg)   |
| 电源   | 充电电池           |      |            |

mic800-ex系列便携式可燃气体检测报警仪

技术参数：

检测气体：空气中的挥发性易燃易爆类气体

检测原理：催化燃烧式、红外式

检测范围：0 ~ 100%lel或0 ~ 100vol可选

分辨率：0.1%lel、0.1%vol

检测方式：扩散式、泵吸式可选

显示方式：lcd液晶背光显示

检测精度： $\pm 3\%$  (f.s)

报警方式：声光报警、振动报警（选配功能）

响应时间：小于5s

恢复时间：小于15s

工作电源：dc3.6v

传感器寿命：两年以上

使用环境：温度-20 ~+70 ；相对湿度 95%rh（非凝露）

电池容量：3.6vdc，1800ma,带充电保护功能

防爆类型：本质安全型

防爆标志：exia ii ct6

防护等级：ip65

外型尺寸：125 × 52 × 30mm(l × w × h)

标准附件：说明书、充电器

可选附件：0.8m采样手柄1根、仪器箱1个

重量：200g

特点：

\* 整机体积小、重量轻，防水、防爆、防震设计

\* 高精度、高分辨率，响应迅速

\* 采用大容量可充电锂电池，可长时间连续工作

\* 数字lcd背光显示，声光、振动报警功能

\* 上、下限报警值可任意设定，自带零点和目标点校准功能，内置

温度补偿，维护方便

\* 宽量程，最大数值可显示到50000ppm、100.00%vol、100%lel

\* 数据恢复功能，免去误操作引起的后顾之忧

\* 外壳采用特殊材质及工艺，不易磨损，易清洁，长时间使用光亮如新