

BK8115枪式涂层测厚仪

产品名称	BK8115枪式涂层测厚仪
公司名称	陕西鸿瑞工贸有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾贝克莱斯 型号:BK8115
公司地址	陕西省西安市碑林区长安北路58号西安宾馆商务 配套楼4楼B13号房
联系电话	029-85367932 13309296551

产品详情

品牌	台湾贝克莱斯	型号	BK8115
测量范围	0至40.0mils (0至1000 μ m)	测量精度	$\pm 3\%+4$ 位
分辨率	0.1mils/1 μ m		

產品特色：

簡單、輕巧型、單手可操作

1點校正

背光顯示

使用者可選擇 μ m/mils

自動關機功能

使用於鐵基/非鐵基上的塗層

可設置高低值報警。

可儲存225筆數據。

最大值、最小值、最大值—最小值及平均值。

一般規格：

顯示：3½

位?字液晶顯示 (lcd) ，最大1999?值。

電池電壓?足顯示：當電池電壓低於操作電壓時， ""顯示。

操作環境：0 ° c至50 ° c ，相對濕?<75%r.h.。

儲存環境：-20 ° c至60 ° c ，0至80%r.h.
(電池移除後)。

精確?測試環境：23 ° c ± 5 ° c ，相對濕?<75%r.h.

。

自動關機：30秒。

可測底材種類:導磁材料(鐵、鋼)/非導磁材料(銅、鋁、鋅等)。

重量:約157克(含電池)

使用電池: 9v電池. (nena1064,iec6f22 006p)。

電池壽命：碳鋅電池約可連續使用9小時

(顯示器背光均在使用的情況下)。

尺寸：148mm(高)x105mm(寬)x42mm(厚)。

技術資?：

範圍：0至40.0mils (0至1000 μ m)

解析?：0.1mils/1 μ m

回應時間：1次/每秒

精確?：

± (4dgts位)在0至7.8mils

± (10位)在0至199 μ m

± (3%+4位)在7.9mils至40mils

± (3%+10位)在200 μ m至1000 μ m

ce認證合格

槍型塗層測厚計model:bk8115