SV74 V XP 180安全阀哪家优惠服务周到

产品名称	SV74 V XP 180安全阀哪家优惠服务周到
公司名称	泉州市闽工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州市南安市英都镇云林村新林82号
联系电话	15280888033 15280888033

产品详情

按阀瓣开启分类安全阀

按照阀瓣开启的高度与安全阀流道直径之比来划分,安全阀又可分为弹簧微启封闭高压式安全阀和弹簧全启式安全阀两种。1.弹簧微启封闭式高压安全阀微启式安全阀的开启高度小于流道直径的1/4,通常为流道直径的1/40—1/20。微启式安全阀的动作过程是比例作用式的,SV74-V-

XP-180安全阀哪家优惠,主要用于液体场合,有时也用于排放量很小的气体场合。

安全阀的维护

安全阀一般应装设排汽管,排汽管应直通安全地点,并有足够的截面积,保证排汽畅通。安全阀排气管底部应装有接到安全地点的疏水管,在排气管和疏水管上都不允许装设阀门。

压力容器的安全阀直接装在压力容器本体的位置上。液化气体贮罐的安全阀必须装设在气相部位。一般可用短管与容器连接,则此安全阀短管的直径应不小于安全阀的阀径。

非直接作用式安全阀

这类安全阀可以分为先导式安全阀、带动力辅助装置的安全阀。先导式安全阀是依靠从导阀排出的介质来驱动或控制的。而导阀本身是一个直接作用式安全阀,有时也采用其他形式的阀门。先导式安全阀适用于高压、大口径的场合。先导式安全阀的主阀还可以设计成依靠工作介质来密封的形式,或者可以对阀瓣施加比直接作用式安全阀大得多的机械载荷,因而具有良好的密封性能。同时,它的动作很少受背压的影响。这种安全阀的缺点在于它的可靠性同主阀和导阀有关,动作不如直接作用式安全阀那样迅速、可靠,而且结构较复杂。

SV74-V-

XP-180安全阀哪家优惠服务周到由泉州市闽工阀门有限公司提供。泉州市闽工阀门有限公司是福建泉州, 蝶阀的见证者, 多年来, 公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针, 满足客户需求。在闽工阀门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈, 共创闽工阀门更加美好的未来。