

温度跟踪仪生产商 温度跟踪仪 奇兵炉温记录仪

产品名称	温度跟踪仪生产商 温度跟踪仪 奇兵炉温记录仪
公司名称	苏州奇兵电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市大龙新村28幢西侧商用房
联系电话	15850011922

产品详情

炉温测试仪发展到今天已经进入了白热化状态，竞争激烈，销售增长停滞，温度跟踪仪批发，费用增加，利润下滑已成为新常态。由于中国经济规模已无法有效大幅度增长，用新行业新产能淘汰旧行业旧产能是经济结构调整的主要方向。由于新行业没有出现能支撑中国经济体量的能量，炉温测试仪的应用数量必须受到制约。

iBoo炉温测试仪始终把脉中国经济，从大处着眼，小处着手，锐意进取，不断，一直处于炉温测试仪行业的i前端。正因如此，iBoo炉温测试仪多年持续，成为用户i选。

无水隔热箱概况介绍

一、原理简介

隔热箱主要工作原理就是阻止空气分子的运动，达到热量无法有效传导，对流与辐射的效果；同时，利用独有配方的复杂复合材质对渗透热量进行有效可控的吸收，从而确保仪器本体和内部狭小空间保持适宜的温度范围。

二、组织结构

隔热箱主要结构为：外层特殊进口钢材；不同特i效隔热材料搭配组合体；空调吸热恒温装置；密封结构；出线口等。

三、技术参数

1)外层钢材主体：i高使用温度1330度，1100度内可无使用。

2)隔热材料：依据技术洽谈i高温度与i长测试时间，多种材料合理搭配，确保性能不衰变。

3)整体性能：以技术洽谈参数为标准，并留尽量多的余量。

四、有水与无水隔热箱的区别

1).有水隔热箱技术含量相对较低，使用过程非常麻烦，对操作人员要求很高，出现水箱漏水或水没注满都可能导致测试失败，仪器烧坏。

2).无水隔热箱技术含量非常高，对所使用的每种材质都有特殊要求，使用方便。该隔热箱对测试时间与温度高低要求相对严格；在技术洽谈中请提供客观i高测试温度与i长测试时间，以便我们在设计上充分进行余量考虑。

五、有关备注

我们将根据技术洽谈内容，全i面考虑各种因素，温度跟踪仪，为您提供完善的产品，并提供现场培训测试与24小时技术指导服务。

一，综述 炉温测试仪在测试中途自动保存数据，导致测试数据不完整的主要原因为仪器温度过高，仪器启动自行断电保护功能；引起仪器温度过高的原因有以下几点：

1，在隔热盒未充分冷却的状态下，进行了连续测试。

2，超过隔热盒的配置标准进行超标使用(如单次测试时间过长，测试温度过高等)。

二，其他原因

1，仪器电量不足。

2，多次测试仪器数据未清空，导致仪器内存不足。

三，解决方案

1，自查仪器在使用过程中是否出现“综述1”情况，如有此情况，在连续测试时充分冷却隔热盒即可。

2，自查仪器在使用过程中是否出现“综述2”情况，如有此情况，请重新配置相应规格的隔热盒即可。

3，自查仪器在使用过程中是否出现

“其他原因1”情况，如有此情况，请对仪器充电即可。（充电线与数据线是同一根线，温度跟踪仪生产商，一般充电30分钟即可）2，温度跟踪仪怎么样，自查仪器在使用过程中是否出

现“其他原因2”情况，如有此情况，请清空仪器内存即可。

温度跟踪仪生产商-温度跟踪仪-奇兵炉温记录仪(查看)由苏州奇兵电子科技有限公司提供。苏州奇兵电子科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。奇兵——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市大龙新村28幢西侧商用房，联系人：王先生。