

一体化带式污泥浓缩机 诸城市腾翔环保机械

产品名称	一体化带式污泥浓缩机 诸城市腾翔环保机械
公司名称	诸城市腾翔环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市密州街道东黄疃工业园
联系电话	13906363487

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市腾翔环保机械有限公司

废弃物的产生

废弃泥浆是石油天然气工业的主要污染源之一。它是一种含黏土、加重材料、各种化学处理剂、污水、油污及钻屑的多项稳态胶体悬浮体系，危害环境的主要成分是烃类、盐类、各种聚合物、木质素磺酸盐、某些金属离子(钡、铜、钡、铬、锌及铅)和重晶石中的杂质。为防止钻井废弃泥浆对环境造成污染，必须对其进行处理。一体化带式污泥浓缩机

压滤机设备的安装过程必知的要点

压滤机在安装过程中或者使用中常常会出现各种不同的问题，为了使大家避免这些预测到的故障，本文就来分享下压滤机的地址和环境方面的错误。

1、首先压滤机设备大部分是金属材质的，所以在选选择压滤机使用地方的时候就要注意远离高压电线，远离高大的建筑。这样以免被雷击或落物。而且，地面还要坚固稳定，现在一般的压滤机也有4~5T，还

因为压滤机不会轻易挪动，一体化带式污泥浓缩机价格，所以对地面长期间施压。选择的地面还要水平，应为压滤机在压榨式，水平会保证滤板的压力均匀。不然会损害设备。

2、其次就是压滤机的排水系统，一体化带式污泥浓缩机多少钱一台，现在一般的厢式压滤机生产商都不会配进、出水管道系统，这就需要我们好好的设计了。要按照厂家的要求还具体规划。防止漏水对设备和地面不利，造成机械的“ ”。

3、设备安装在离我们的城市的自来水的取水地，这样就避免了非人为的因素造成不必要的污染，影响到居民的用水安全。远离居民区，以免打扰人休息。

4、还需要做好设备的防火以及防冻的问题，比如在我们国家的东北地区就是防冻的主要的地方，一体化带式污泥浓缩机厂家，防止设备的主题因为收到了冻裂而发生污染。

5、环境方面，当让也要避免日晒雨淋，防潮防湿，气温和水分也要适中。以免在恶劣的环境下，使得机械金属过早的氧化，一体化带式污泥浓缩机，损毁。

6、由于机械本身就是和液体接触，所以自身的水分蒸发量也比较大，所以在安装时，要注意压滤机的周围的通风，是水分尽快的排出。一体化带式污泥浓缩机，一体化带式污泥浓缩机厂家

1.输送带打滑：

原因是输送带张力小或驱动滚筒表面粘有物料或水份。应旋紧张紧螺杆，增大张力。清理驱动滚筒并加大空段清扫器的清扫力度。

2.输送带在两端跑偏：

原因是滚筒装配位置偏斜，应拉紧跑偏一侧的张紧装置的螺杆调整改向滚筒位置。通过调整轴承座调整传动滚筒的位置。

3.输送带在中部跑偏：

原因是托辊安装位置不正。应检查各托辊安装位置是否与输送带垂直，否则松开安装螺栓调整托辊位置。调整完毕后旋紧各螺栓。此外，进料口落料点不在输送带中心也可能引起跑偏，应改善进料情况。一体化带式污泥浓缩机，一体化带式污泥浓缩机厂家

一体化带式污泥浓缩机-诸城市腾翔环保机械

由诸城市腾翔环保机械有限公司提供。诸城市腾翔环保机械有限公司是山东 潍坊 ,污水处理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在诸城市腾翔环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创诸城市腾翔环保更加美好的未来。同时本公司还是从事回转式格栅除污机，转鼓式格栅除污机，回转式格栅机的厂家，欢迎来电咨询。