

天津地区西门子授权代理

产品名称	天津地区西门子授权代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:PLC
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

天津地区西门子授权代理 天津地区西门子授权代理

西门子PLC (S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP)、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控技术(上海)有限公司

西门子地区代理商S7-400模块

西门子地区代理商S7-300模块

西门子地区代理商S7-200模块 西门子地区代理商原装DP接头以及原装通讯电缆 售后；严格按照西门子质保及售后服务条款，客户使用无忧；作为系统集成商，拥有西门子优惠折扣价格，

?????????PLC,200?300?400?1200????PLC????????????????????

??

?????????802C S?802D SL?810D DE?820D SL?840C CE?840D DE?840D

SL7840Di SL7S120????????????????????????????????

????????????????????

??

??

???

????????????????????????????????????

????????????????????

.????·????

??????????????,??

????????????????

(1) 坚固的铝合金外壳具有IP20防护等级，需安装空间极小，可灵活安装在不同位置且无需安装导轨。该款产品能够满足客户对电源的有基本要求，尤其适合安装在机器设备内，以及在无导轨安装的自动化系统中使用。其工作温度适应范围宽（-10 ~ +70 ），可保证即使在恶劣环境条件下电源也能稳定运行。该系列电源包括6款无风扇电源，可提供额定电压24V、额定输出电流2.1 ~ 6.25A的电源以及额定电压12V、额定输出电流3A和8.33A的电源（3）该系列另一款电源使用风扇冷却，具有24VDC/12A的输出电流。可将同种类型的两台设备并联进行扩容。由于具有85 ~ 264VAC的宽范围输入和B级无线电干扰，并通过了CE和cULus，产品可适用于几乎任何民用和工业供电网络。24V电源输出电压可调范围为22V至28V，12V电源输出电压可调范围为11V至14V。绿色LED用于指示“输出电压正常”的运行状态。电子式短

路、过载和过电压保护功能可在发生故障时提供安全保护。西门子PLC模块中6ES7331-7KF02-0AB0和6ES7331-1KF02-0AB0模块都是8AI模拟量输入模块，究竟有何区别呢？用6ES7331-7KF02-0AB0的地方可不可以用6ES7331-1KF02-0AB0代替呢？经常有客户这么问，从价格上来说6ES7331-1KF02-0AB0的确比6ES7331-7KF02-0AB0便宜很多，情况下可选用6ES7331-1KF02-0AB0这款高的8路模拟量输入模块呢？下面，本公司技术支持将为您解答二者的共性和区别。

一、测量值类型区别6ES7331-7KF02-0AB0和6ES7331-1KF02-0AB0模块都是8通道的模拟量输入模块，都可测量电压、电流信号，只是相应的输入范围稍稍有点差别。6ES7331-7KF02-0AB0模块可以用于电阻测量的模拟量输入点数只有4点，也就是2个通道当一个通道使用。而6ES7331-1KF02-0AB0模块测量热电阻是可以用于电阻测量的模拟量输入点数就有8点，相对于电阻测量这款模块更适合。另外，6ES7331-7KF02-0AB0可以测部分热电偶值，而6ES7331-1KF02-0AB0不能测量热电偶值。6ES7331-7KF02-0AB0可测量部分热电阻值（PT100），6ES7331-1KF02-0AB0可以测量热电阻范围更广。详见对比表。

二、温度补偿和自诊断功能区别6ES7331-7KF02-0AB0可设置参数，也可通过补偿盒进行外部温度补偿和内部温度补偿，而6ES7331-1KF02-0AB0不能。6ES7331-7KF02-0AB0可以诊断中断，并读取诊断信息，而6ES7331-1KF02-0AB0不能。

三、其他各方面区别使用6ES7331-7KF02-0AB0模块时，不用外部电源供电，支持配电，而6ES7331-1KF02-0AB0用于电流测量，2线制测量变送器，需外部电源供电，就是手动配电。也相应增加费用，如果PLC柜子空间有限，较好要考虑外加设备的影响。综上所述，6ES7331-7KF02-0AB0模块贵还是有原因的，功能较6ES7331-1KF02-0AB0齐全，但如果没有特殊要求预算有限的情况下，选用6ES7331-1KF02-0AB0也一样能满足要求即可。

SIMATIC S7-1200 控制器集成了两个高速输出，可用作脉冲序列输出或调谐脉冲宽度的输出。当作为PTO进行组态时，以高达100千赫的速度提供50%的占空比脉冲序列，用于控制步进马达和伺服驱动器的开环回路速度和位置。使用其中两个高速计数器在内部提供对脉冲序列输出的反馈。当作为PWM输出进行组态时，将提供带有可变占空比的固定周期数输出，用于控制马达的速度、阀门的位置或发热组件的占空比。

西门子正是前行路上能共担风雨的伙伴。从一颗葡萄到一滴美酒的美妙变迁能在西门子数字化平台上全程追溯。而在2016年汉诺威博览会上，也源自西门子的前沿数字技术。

凭借技术、全面产品线、覆盖200多个的全球网络、金融解决方案及灵活服务模式，西门子在电力、油气与化工、矿山与工业等领域与EPC企业携手前行。

截至2015年底，西门子已与能建、电建、中石油、中石化、中材集团、中集来福士等上百家EPC企业在近60个合作项目，足迹遍及六大洲。

