

EVA Ultra UL 15028CC (埃克森美孚)

产品名称	EVA Ultra UL 15028CC (埃克森美孚)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃克森美孚(中国) 埃克森美孚:(特性):VA28% 埃克森美孚:塑运塑胶集团
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

EVA Ultra UL 15028CC (埃克森美孚) 的特性:VA28%,MI:150

EVA 热稳定 可提高原量流动性和操作性 熔指800 用于添加剂美国埃克森美 UL-8705 VAC含量27.6%

EVA Ultra
UL 1502
8CC埃克
森美孚
EVA Ultra
UL 15028C
埃克森
美孚
牌号:UL15
028
品牌:艾克
森化学
特性:VA2
8%,MI:150
热熔胶EV
A美国埃
克森UL40
028
热熔胶EV
A美国埃
克森UL40

028

特性:埃克
森美孚EV
A

型号:UL
40028CC

特性:VA2
8%,MI:400

粘合剂EV
A埃克森
美孚UL04
533CC

粘合剂EV
A埃克森
美孚UL04
533CC

品牌:比利
时艾克森
化学

型号:UL04
533

特性:热熔
EVA 美国
埃克森美
孚 UL

05540EH2
EVA 美国
埃克森美
孚 UL

05540EH2
品牌:艾克
森化学

型号:UL05
540

特性:覆膜
、涂料、
油墨等

Ultra UL 0
4028CC埃
克森美孚
EVA

Ultra UL 0
4028CC埃
克森美孚
EVA

商品名:Es
corene

型号:UL04
028

特性:热熔
粘合剂

