## 宿州折叠式绝缘地毯 折叠式绝缘地毯公司 中电新材

产品名称	宿州折叠式绝缘地毯 折叠式绝缘地毯公司 中电新材
公司名称	宁国市中电新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宁国市河沥开发区富宁工业园
联系电话	13355530256 13355530256

## 产品详情

阻燃布作为特殊行业,特殊工种防护用面料。一般所说的防火布就是阻燃布,也就是说阻燃止燃烧的面料,难燃级高的阻燃布才能称为防火布,如:芳纶、变性腈纶棉面料。被称为阻燃布的布料必须通过相关的验证标准,只有符合标准要求的纺织产品才能被视为阻燃产品。一些非常的服装,比如消防服,就会对面料材质的阻燃能力有更高的要求。

耐高温套管是工业上常用的一种在高温环境下,能够保证设备不的一种线缆、油管等高温防护产品,是目前工业上用量较大的一种防火材料。耐高温套管是采用玻璃纤维和硅橡胶经多道工序加工制作而成的,具有良好的耐高温、阻燃防火、绝缘隔热、耐磨损耐老化等性能,可以用在各种工况下,折叠式绝缘地毯公司,保护线缆、油管长期使用不受损坏。耐高温阻燃套管在实际应用中根据具体的使用工况也可选择不同的防护套管,有直接套入的、拆开包覆的、直接缠绕的,样式不同但是其防护效果不变。客户可以根据实际的使用需求以及安装部位,宿州折叠式绝缘地毯,选择合适的防护套管。由于具有良好的性能,折叠式绝缘地毯价格,被广泛应用于炼钢厂、焦化厂、电炉生产厂、汽车制造、化工厂等高温工况下电缆、油管以及软管等设备的防护。

耐高温。搭扣式高温套管与耐高温套管一样,都是经过特殊加工处理而成的,套管表面涂油多层硅胶,折叠式绝缘地毯厂家,能够实现多重保护。一般温度高达260摄氏度时,套管表面都不会融化。耐高温可达1650摄氏度,能够有效阻挡在金属冶炼过程中的铁水喷溅

对套管表皮的损坏。搭扣式耐高温套管具有极强的化学稳定性,其材质中的有机硅对油水,酸碱物质等都不发生任何化学反应,稳定性极强。能够很好的保持套管表皮不脱落,不老化。

宿州折叠式绝缘地毯-折叠式绝缘地毯公司-中电新材(推荐商家)由宁国市中电新型材料有限公司提供。宁国市中电新型材料有限公司在耐火、防火材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情,中电新材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创\*\*。相关业务欢迎垂询,联系人:侯总。