

手机包装盒胶水喷枪 日宝schutze喷枪 胶水喷枪

产品名称	手机包装盒胶水喷枪 日宝schutze喷枪 胶水喷枪
公司名称	东莞市日宝电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区东澄路2号厂房
联系电话	13763195768 13763195768

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市日宝电子科技有限公司

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze鞋子胶水喷胶枪中国总代理。

德国schutze鞋子胶水喷胶枪效果好。

德国schutze鞋子胶水喷胶枪招经销商。

适用于平面的标准件家具表面涂装，目前以UV、NC为主，且、快速、省油漆、省人工。

喷涂式是用的比较多的方式，效率很高，质量也比普通手刷来的要好。在一般的工业上漆作业都少不了喷涂的方式，其中涉及到的有手动空气式喷涂、自动空气式喷涂、无气式（高压）喷涂、混气（辅气）式喷涂、静电喷涂等方式。涂料输送方式一般为重力（上壶）式，虹吸（下壶）式、压送式、加压罐式、压力桶、和泵式等输送方式，是一般常见到的。

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze胶水喷枪中国总代理。

德国schutze胶水喷枪效果好。

德国schutze胶水喷枪招经销商。

压送式喷枪是从另设的涂料增压罐(或涂料泵)供给涂料，提高增压罐的压力可同时向几支喷枪供给涂料。这种喷枪的涂料喷嘴与空气帽心孔位于同一平面，或较空气帽中心孔向内稍凹，在涂料喷嘴前端不必形成负压。压送式喷枪适用于涂料用量多且连续喷涂的作业场合。内混式喷枪：内混式喷枪本体有两个供气系统，即用涂料混合雾化的压缩空气系统与用于在涂料容器内给涂料加压的压缩空气系统，涂料供给方式是采用压送式。空气帽的中心孔呈长橄榄形，因而喷雾图形为椭圆形。这种喷枪没有侧面空气孔和辅助空气孔，不能任意调整喷雾图形，喷雾图形是由空气帽的中心孔的形状决定的，装修效果图，要改变喷雾图形的幅宽，必须更换空气帽，因此，内混式喷枪没有喷雾图形调节机构，其他调节机构与外混式喷枪相似。

，用硝基漆稀料或酒精清洗掉肥皂水洗不掉的污物。正常使用喷枪喷漆时，切记要带着手套、呼吸器并在通风良好的地方操作。

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze胶水喷枪中国总代理。

德国schutze胶水喷枪效果好。

德国schutze胶水喷枪招经销商。

现象:不能正常调节气压或刚接上压缩空气气就会直接从枪口喷出原因:

- 1、空气调节器受损或空气阀门损坏
- 2、空气阀门回位弹簧断掉或未安装对策:1、更换空气调节器或空气阀门
- 2、更换空气阀门回位弹簧或装上空气阀门回位弹簧

现象:顶针密封件漏涂料原因:

- 1、顶针密封圈磨坏
- 2、顶针密封圈垫未安装
- 3、顶针密封圈弹簧损坏或未安装

4、顶针密封螺帽松脱

5、顶针与密封圈的接触处磨损

6、顶针与喷枪不配套对策:1、更换顶针密封圈 2、加装顶针密封圈垫片 3、更换或加装顶针密封圈弹簧
4、拧紧顶针密封螺帽 5、更换喷嘴套装 6、更换与喷枪相配的喷嘴套装