

# 风力发电齿轮箱西德福滤芯

产品名称	风力发电齿轮箱西德福滤芯
公司名称	河北欧顺过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县滤清器工业园区
联系电话	0316-6217926 15132601929

## 产品详情

用于风电齿轮箱上的滤芯品牌很多，像PALL颇尔、HYDAC贺德克、敏泰、力士乐等品牌！以下滤芯型号都是各个品牌所生产的滤芯，其规格尺寸都是相同的。都能互换使用！

风电滤芯1300R010BN4HC/-V-B4-KE50

风电1300R020BN4HC/B4-KE50贺德克滤芯

风电1300R010BN4HC/B4-KE50贺德克滤芯

风电1300R005BN4HC/B4-KE50贺德克 滤芯

风电1300R020BN4HC/-V-B4-KE50贺德克滤芯

风电1300R010BN4HC-V-/B4-KE50贺德克滤芯

风电1300R005BN4HC/-V-B4-KE50贺德克 滤芯

太齿滤芯1300R010BN4HC/-V-B4-KE50

风电齿轮箱1300R020BN4HC/B4-KE50贺德克滤芯

风电齿轮箱1300R010BN4HC/B4-KE50贺德克滤芯

风电齿轮箱1300R005BN4HC/B4-KE50贺德克 滤芯

风电齿轮箱1300R020BN4HC/-V-B4-KE50贺德克滤芯

风电齿轮箱1300R010BN4HC-V-/B4-KE50贺德克滤芯

风电齿轮箱1300R005BN4HC/-V-B4-KE50贺德克滤芯

1300R020BN4HC/B4-KE50贺德克滤芯

1300R010BN4HC/B4-KE50贺德克滤芯

1300R005BN4HC/-B4-KE50贺德克滤芯

1300R020BN4HC/-V-B4-KE50贺德克滤芯

1300R010BN4HC/-V-B4-KE50贺德克滤芯

1300R005BN4HC/-V-B4-KE50

河北欧顺过滤设备有限公司滤芯为同规格同尺寸滤芯

以上滤芯为双级过滤，单只滤芯精度分别为10 μm和50 μm，正常工作状态时，润滑油经过10 μm滤芯过滤当10 μm滤芯堵塞，差压 4bar时，单向阀打开，润滑油经过50 μm滤芯过滤。过滤器前后差压有差压发讯器监控，当差压 3bar时发讯，提示更换滤芯。

风电滤芯种类有 贺德克，颇尔，英德诺曼，玛勒风电滤芯，齿轮箱滤芯，液压站滤芯，风机齿轮箱滤芯分为两级：主滤芯采用10微米进口玻璃纤维复合滤纸材质，二级滤芯采用50微米不锈钢金属网材质过滤精度高，由单层或多层金属网与滤料制成，层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定，同心率高、承受压力大、直度好，不锈钢材质，不带任何毛刺，保证使用寿命长。河北欧顺过滤设备有限公司先后引进了一大批国内外先进设备并拥有一支技术力量的年轻队伍，产品以其使用寿命长、容尘量大、过滤精度高等特点深受广大用户信赖。工厂拥有机加工、冲压、表面处理、滤芯组装等生产车间，我公司已实现批量销售。在国内销售网络覆盖各个地区。凭借产品的质量优势，风力发电齿轮箱西德福滤芯，赢得了广大客户的认可。多年来，我公司适应广大用户的需要，我们生产的产品主要以批发;零售面向的需求群体供应，赢得广大用户的信赖。

滤芯是指可以在过滤设备上整体装卸、能起到过滤介质作用的集成化构件。滤芯是滤芯式过滤器重要的组成部分，结构一般为柱状，形式简单，使用方便，过滤精度高，安装成本低，广泛用于汽车、航天、餐饮、酿造、电镀、化工及环保等领域的分离作业中。固体颗粒质量浓度不超过0.01%，颗粒的粒度小于40 μm的料液，非常适合滤芯过滤。芯的材质一般为有机膜、多孔陶瓷、烧结金属、纤维毡、滤纸及微孔树脂管等，随着制膜技术的进步，目前用有机膜制作的滤芯可以截留0.01 μm的固体颗粒和胶体微粒，其他类型的滤芯也可截留数微米的胶粒。风电齿轮箱滤芯通过采用纤维式过滤法，能使粉尘很轻松的落到储尘器中，而且反吹可以剥落粘在滤筒上的粘性杂质，这样既不会影响滤筒的除尘效率，也不会污染环境。而且大大增加了滤筒的使用寿命。这样就间接的节省了开支，节约了能源。在先进的技术以及精良的制作工艺的影响下，风力发电齿轮箱西德福滤芯具有耐腐蚀、耐压、纳污能力强、过滤精度高、吸附性差、堵塞几率小、抗湿性能强、支持清洗、密封效果强、抗撕裂能力强、使用寿命长而且价格低廉，可再生等众多特性。

风力发电齿轮箱西德福滤芯由河北欧顺过滤设备有限公司提供。河北欧顺过滤设备有限公司是从事“过滤器滤芯,除尘滤芯,气体净化滤芯,液压滤芯,润滑滤芯”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理

念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。同时本公司还是从事风电润滑油滤芯，齿轮箱润滑油滤芯，双精度润滑油滤芯的厂家，欢迎来电咨询。