

大型高空作业车 重庆高空作业车 济宁驰通工业装备公司

产品名称	大型高空作业车 重庆高空作业车 济宁驰通工业装备公司
公司名称	济宁驰通工业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉合路 交汇处路北（山东驰通重工机械有限公司院内）
联系电话	19811868617 19811868617

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁驰通工业装备有限公司

高空作业车的特点

- 1.高空作业车整车重量轻、高宽比低、行车性能和根据性能好，节约车子应用成本费。
- 2.采用二节同步伸缩臂加履带底盘钢混结构，起吊占有室内空间小、速度更快，重庆高空作业车，工作半径大，超越阻碍工作能力强，工作。
- 3.采用可转动铝合金型材工作斗，重量轻，小型登高作业车，防锈处理性能好。
- 4.采用全双工位操作和液压机控制算法，姿势稳定，32米高空作业车，实际操作简易，无极变速性能好。
- 5.高空作业车的液压系统装有去油、管路和泵油三重过虑，稳定性好，工作時間更长。
- 6.具备承受力检验作用，上车时全自动自锁互锁，靠谱，合乎欧洲地区CE规范。
- 7.工作斗标准配置220伏电源插头，便捷气动工具应用。

8.工作斗具备超重限定系统软件(适用22米、26米)，性能好。

9.A型支腿设计方案，更为融入狭小的工作场所。

10.26米進口上用高空作业车采用H型支腿设计方案，可选一侧工作作用。

11.高空作业车汽车发动机可根据旋转工作台及工作斗完成远程操作。

12.配有紧急手动式实际操作和手动泵，有效用对突发性常见故障。

13.上用部分、液压机支腿、电气设备和液压系统采用整套西班牙进口。上文内容便共享的20米升降车的性能特性，期待对领域的盆友有一定的协助。

关于高空作业车的日常维护与保养

有关高空作业车的日常维护保养与维护保养

1、关键零部件：检查工作车关键零部件有无裂痕和损坏，假如发生难题，不必应用工作车，联络生产制造商维修。检查作业平台与其说支撑架、旋转工作台与回转轴承、回转轴承与副车架、主副车架等处的联接地脚螺栓有无松脱或损坏，均衡系统软件连接是不是靠谱，全部的轴销拧紧状况和是不是有损坏。检查中发觉标准件有松脱现象，应立即扭紧。发觉地脚螺栓、螺帽有损坏或损坏现象，大型高空作业车，应该马上拆换。

2、镀锌钢丝绳：高空作业车起器重镀锌钢丝绳在一切正常应用状况下，每月最少润化2次。润化前要钢刷子刷掉废弃物并且用煤油清理，随后用80°之上的润滑油蘸浸镀锌钢丝绳，使润滑油浸到绳芯。

3、蓄电池：高空作业车蓄电池是工作车的关键构件，是一切正常工作中所不能缺乏的。蓄电池没电，发生紧急状况时，手动泵也没法工作中。因而，应需注意蓄电池的检查，当其工作中不靠谱时，应该马上拆换。

高空进行作业车有电动吊篮、手动吊篮、脚踏吊篮、高空施工作业采用吊篮等高空作业车应用：是施工项目高空作业的施工机械，非常适合高层建筑涂装、保温、抹灰、贴面、建筑物维护、清洁、安装等高空作业。还用于电梯安装、船舶维护、悬崖作业等相关作业，是作业现场的机械。

高空作业车辆应用：主要用于电力、通信、路灯、、高速公路、有线电视、造船、建筑、园林、广告、摄影、大型企业等行业高空作业车的特点：a.全新的全液压自行式底盘。b.带负荷行驶的稳定性好。c.多功能使用多用途的作业安全装置。d.的三维旋转起吊设备。高空作业车辆主要应用于路灯、园林、电力、石化、通信、机场、建筑（维修）船舶、运输、广告、汽车、机械、电气、计算机、自动化、摄影等多个领域

大型高空作业车-重庆高空作业车-

济宁驰通工业装备公司由济宁驰通工业装备有限公司提供。济宁驰通工业装备有限公司是山东 济宁 ,园

林和高空作业机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在驰通工业装备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创驰通工业装备更加美好的未来。

。