

本公司出售各种标牌打靶机/对位冲孔机

产品名称	本公司出售各种标牌打靶机/对位冲孔机
公司名称	深圳市焯明科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:标牌定位打靶机/对位冲孔机 打孔厚度:0.05-1.2 (mm) 品牌:焯明
公司地址	中国 上海市闸北区 上海市天目中路22号303室
联系电话	86 21 53540061 13041630016

产品详情

型号	标牌定位打靶机/对位冲孔打孔厚度 机	0.05-1.2 (mm)	
品牌	焯明	规格	EM-920
打孔方式	电动	打孔个数	2
包装方式	盒装		

工欲善其事必先利其器

【em-920(原mx-8200b)自动定位冲孔打靶机(冲孔机)特点】

适用于fpc柔性线路板、（曝光）菲林、pvc/pet、薄膜开关及铭板标牌等

速度快，精度高

ccd图像智能识别处理系统，全屏幕自动跟踪技术，自动完成靶形搜寻、锁定，无须脚踏即可自动穿孔，整个过程仅需0.4秒。

冲后有拒重打功能，操作从容，轻松快速，产量高。

自动跟踪程序具有预测穿孔中心精度，并修正偏差的功能，其精度保证为小于0.015mm。

识别功能

多种图像计算方法，能有效识别圆形、环形、十字形、分裂环等，在靶标发生残缺、变形时可保证中心精度不变。

自动登录功能

新增设的自动识别功能在新靶形输入时，仅需在目标靶形上点击一次，即可完成新靶形登录，程序自动完成半径、十字线等参数的自动测量，整个过程仅需3秒钟完成。

特种合金钢下模，经久耐用；高速白钢冲针，冲口光滑；

冲力100-800 kg，孔径1-5 mm。

操作界面

中文操作界面，随鼠标移动适时出现中文提示。每种操作鼠标点击一次即可完成，简单培训即可操作自如。亦有触摸屏触摸操作。

稳定的核心

自动定位打靶机控制系统基于windows2000系统，其稳定的核心是您持久作业的基石。

快速的检修

控制程序集成部件检测功能，极大方便设备故障的检修与维护，有效提高设备维护效率。

终身保证精度终身免费软件升级

全新的设计理念，有效解决打靶偏差，可保证终身精度始终如一。

参数信息

设备品牌	emion 烨明®	设备重量	180 (kg)
设备型号	em-920(原mx-8200b)	电机功率	0.8 (kw)
控制系统	ccd图像视觉识别处理系统	加工范围	600 × 600 (mm)
加工精度	0.015mm	加工速度	0.4秒/孔
穿孔方式	冲孔	板材厚度	0.05-1.0mm
加工孔径	2.0、 2.5、 3.0、 3.175mm (特殊可定制)	靶形尺寸	0.5-4mm(特殊要求可定制)

靶形标准	圆形、环形、十字形、分裂环等 (特殊要求可定制)	操作系统	中文windows2000专业版,具有一键完成的简捷操作方式
xy轴移动范围	8 × 8mm	操作方式	鼠标操作勿需键盘或触摸屏(选购)
照明方式	白色超亮度led上投光及下投光	工作气源	0.4 - 0.7mpa 5l/min
设备尺寸	900 × 650 × 1300mm (长 × 宽 × 高)	工作电源	220v ~50hz